

序

例言

卒倒之類



寬政元年開鐫

廣惠濟急方

躋壽館藏版



WBB  
Tamba (comp)

GLN

(12)

3001 Set

Vol. 2

partial mss (100)

1000 Kasai

149400 Vol. 30

序



濟急方刻成安元謂余曰此是

先大君仁民之一事獨序此書者非足

下不可余駭而問故乃徐語余曰距

今十數年矣

先大君一日召臣而問曰及聞民間疾



疫方其急遽之際無遑請醫或僻遠  
乏醫雖請途遙或夜間若阻事而不  
來遂至不可救者往往而有是可憫  
矣。豈無有救急之方可以備不虞者  
歟。臣不敢妄對退而思之。蓋救濟方  
法非無其書。但山野小民亦能可蓄。



可辨其可以當  
上旨者未之有也。於是日夜涉獵諸  
方書。隨得而抄錄。夷蠻之奇與夫俗  
間所傳亦皆采擇不遺。裒而成卷。因  
施諸行事。而歷試其功驗。亦有年所  
已五更其稿。而未成書。爾後



先大君燕間時召侍醫而問民間疾疫  
元惠亦在末則五內爲之如燬痛思  
奉職無狀而無副仁民之  
台慮憤悶將疾矣旣而

先大君溘捐萬民元惠慟哭不能起者  
數日矣然日夜督兒元簡等就事竟



至今春而書始脫稿焉。足下久陪侍  
帷幄而與聞其

明命矣。是故敢需一言焉。爾義行受

而未開卷。愀然酸鼻。亦將慟矣。於乎。

先大君深仁廣德。無得而稱哉。安元能

體



上<sub>ニ</sub>旨<sub>ニ</sub>而盡<sub>レ</sub>力<sub>ヲ</sub>其職永<sub>ニ</sub>輔<sub>ク</sub>其仁<sub>ヲ</sub>於下焉。  
誰<sub>カ</sub>不<sub>レ</sub>嘉<sub>セ</sub>賞<sub>ヲ</sub>乎。余雖不<sub>レ</sub>敏<sub>ニ</sub>豈可<sub>ニ</sub>不<sub>レ</sub>文<sub>ヲ</sub>爲<sub>レ</sub>。  
解蔽其忠誠哉。乃錄其語以爲之序。  
若夫其書之精選何<sub>ハ</sub>竢<sub>ニ</sub>余言<sub>ヲ</sub>四海之  
民得之則安<sub>ク</sub>不得<sub>レ</sub>卽<sub>チ</sub>苦<sub>ム</sub>譬之非大旱  
之膏雨則中流一壺雖欲不<sub>レ</sub>貴<sub>レ</sub>得<sub>レ</sub>乎。



欲使山野小民常讀而熟知故俚語  
以國字云安元其氏多紀令嗣字安  
長亦爲通家久矣。

寬政紀元歲次己酉十一月冬至日  
肥前守從五位下佐野義行撰



卷六

張氏

齊東野語

卷之四





それぞの世に安んずるを  
ひるきとてつとましかう  
志く醫國療乃みら今につ  
の心もも白葉成かめく  
乃そく世をへつとこにも  
生るのふとわめて人至仁  
こはかきふる人そを安  
東乃御めくもふくもて



し民乃やゆいあらんことをうけつて  
世に成のそ代えせんもこれなり  
とふてにつ録侍醫とありて、  
これく多およにをこつて、  
ちよとせしゆふその代えと乃るもの  
春日紀元惠小 仰下さるゝとせし  
りゝ急症のゆつゝに乃そみゝ醫を  
あふあくを代えしりゝと



海邊あるあゝはなれうきありき窮  
巷るにちやとあそぶを色土と云  
ひまはらふい乃らばおとけあつひもす  
うかゝうしれ時りうりたれは用ひ  
とろふ屋と云強乃方と筆し日過く  
さほく袖よりうたぐむと云う  
まゐふ元乃里つゝてうきをあるはな  
りておとけのふと乃強と云ぬとおひ



名つもとて海急利なりといふ所なり  
 書なり也実よ天明七年乃去にあん  
 すれあう城あや華をばと姓をて  
 國もてともをさくもて免れ給くあいに  
 せうろとといひるあうばるえいとの  
 る連はなしてより邦乃家につくゆふ  
 せうろとといひるあうばるえいとの  
 名つもとて海急利なりといふ所なり



あめくみとめておき世乃をうらとあめ  
ねへもききとれり候をりなる  
うらゝいゝるも台りまかきまきあひて  
此おれを御福なりそあらうと  
泣血帳り替く然る小今あゝあま  
御世つゝせおり海くかきあゝ  
うらゝとつちかきとら乃  
おれゝ海をせ小あゝとていゝあみの



生育とにわたりて此書とせり  
去めとつさより 命をまかりしよし  
氏乃御まつりきとてわかれにあり  
なほぬきしうけり 信とてうけ給ひ  
つゝそとて三嶋但馬守政喜の清  
うけりめ終と同一れあり海に  
ある人魚とて元乃のあふまうせ  
いひみうとて割とてあるとてあ  
ありと



3

寬政元年秋八月

中禁監物藤原清翰謹識



一  
 二  
 三  
 四  
 五  
 六  
 七  
 八  
 九  
 十  
 十一  
 十二  
 十三  
 十四  
 十五  
 十六  
 十七  
 十八  
 十九  
 二十  
 二十一  
 二十二  
 二十三  
 二十四  
 二十五  
 二十六  
 二十七  
 二十八  
 二十九  
 三十  
 三十一  
 三十二  
 三十三  
 三十四  
 三十五  
 三十六  
 三十七  
 三十八  
 三十九  
 四十  
 四十一  
 四十二  
 四十三  
 四十四  
 四十五  
 四十六  
 四十七  
 四十八  
 四十九  
 五十  
 五十一  
 五十二  
 五十三  
 五十四  
 五十五  
 五十六  
 五十七  
 五十八  
 五十九  
 六十  
 六十一  
 六十二  
 六十三  
 六十四  
 六十五  
 六十六  
 六十七  
 六十八  
 六十九  
 七十  
 七十一  
 七十二  
 七十三  
 七十四  
 七十五  
 七十六  
 七十七  
 七十八  
 七十九  
 八十  
 八十一  
 八十二  
 八十三  
 八十四  
 八十五  
 八十六  
 八十七  
 八十八  
 八十九  
 九十  
 九十一  
 九十二  
 九十三  
 九十四  
 九十五  
 九十六  
 九十七  
 九十八  
 九十九  
 一百



例言

一凡人疾病あるバ醫師ヲ療理を請こと  
古今の法めて病域慎み道なり然も  
とも暴病あるに臨くハ海隅山陬の民ハ  
勿論通邑大都といへども折あへり  
醫者邀く未だ他醫を引とも至  
此時ハ當てハ智者と謀を設け  
ゆく勇者も斷べき處あり  
自刃も踏



漢書卷之八

爵祿ハ辞する事も此事ハおほくハ

胸中惑亂して收拾する處なく人世

中あるまじき事ハ俄に起りしごとく

婦人女子と一般に狼狽周章忠肝孝心

ハ士も亦祈請誠を盡し身を以て代り

てん程と思ふ迄も病ハ虚實誠志ハ

藥劑の避就を辨せざるに因り灸灸を

施し虚あるは瀉を實あるを補ひ遂に



活遍人域して異物とせしむるに  
至る療理法れしむる死ハ命なり誤  
藥めく殺ハ横天なり實小可嘆く故  
一服の藥一壯の灸も大なる誤なり生  
萬一失望し人々は是此篇の撰ある  
所以なり

一經傳子史の寶典として讀む其  
用瓦礫より劣る本編舊綴は漢文を



いまだ今改く國字こくじのしをもハ病家びやうかの人ひとは  
しと讀よみて其義そのぎを曉さとし人ひとが為ためなり濟いさ  
生せいは志しあらん人ひとハ預熟讀よめし其大意たいい  
を解釋かいしし更日常さらじやう一通紙座いつぱうざ右みぎめし  
急いそし臨りんて遺忘いぼうは備そなへて豫熟讀よめし  
其大意たいいを得えられバ事小臨必ことせうりんひつを誤あやるし  
多く彼渴かかくし井紙穿いしせんるが如ごとくするべし  
一凡人疾病ひとふふしちやうへいあり療理りやうりを施ほさんとせバ先まづ



其病證を視定べし病證を認るるに  
鍼灸藥等の相對すべき理法を施す  
事ゆゑ古人も百方其藥を探索するハ  
一病證を認ふ志ありて總人の病ニ  
病因病證と云ふと云ふ病因ハ病の根  
本なり草木の根あるがごとく病證ハ病  
の狀外なりハれども其の草木其枝葉  
あるがごとく病内ありと云ふ其證外



よ何々いさづれバ何まれ病も常を知るべ  
る。然猶草木の秋冬小樹凋く枝葉のさ  
る。此ハ何まれ草木ある哉志るべし。此  
が。春夏枝葉生は依く其物を識得と  
一般め。人の病も其證外は見る故何ま  
れ病する哉。并別るべきなり。此故は斯編各  
門の首に病證を載く其大略は見し後  
に方術を擧る。毫髪の見誤ハ人を瞬息



の間は斃れしと云ふは最戦兢を加へて忽諸  
にまづのうり

一通編の諸論皆古人の成説中より最精覈は

し今試み符合する者を撰採して毫

釐も無稽を億説ひしむる方薬は古今

華夷を論せし數澤中の方といふとも盡

諸家の方書并に本草小照に考へ數試く

數驗を奏する者ありて病家愈々中



り便る者ものを撰あつり故ゆゑ其その方かた二三味  
よ過あやを採と索とるに易やすく取とるなり

一病名古今同おなじなり且かつ正名あり謬名あり

大抵古名を穩當うんとうと次假令卒倒人事しじ不ふ

省の證しやう後世卒中風しゅうちゅうふうと稱せう素問そもんと云いる

古こに書物しよぶつあり撃げ仆ふと謂い七情しじやう鬱結うつけつと情じやう

悲かな驚おどろ恐おそを云い昏冒こんぼうなり素問そもんの氣厥きけつと云い

へ至いた後世こうせいこれこれを中氣ちゅうき許叔微きよしゆゐと云いる人ひとの本ほん事こと方かたと云い書しよは始はじめめて



此名こゝなも名なけく中ちゆうとハ外來がいらいの邪物じやぶつハ中ちゆう成じやう出いを

いハ中風ちゆうふう中毒ちゆうどくの類るい是こゝの内七情うちしちじやうの過極かぎ

するより發はつたる病やまひ成ちゆう中ちゆうと稱せうするハ謬ごまかり

なるべし卒倒しゆうたう乃すなはち證原じやうげん一様いさうなるに然しかるは

一槩いがいに卒中風しゆうちゆうふうといへるも名なハ實じつと當あら

ざる也なり似にあり擊げ仆ふ氣厥きけつの正名せいめいありて

穩當えんたうなるに志しうざるなり然しかもども本ほん

編各門へんかくもんの病名びやうめいハ皆みな古今ここん正謬せいびやうを論ろんじ以もつ沿ぞう



習久しゆひきく志しく世人よのひしの聞きこ覺かくする者もの小徒せうと

へる亦また唯ただ俗便よくべんり取るともの

一其用そのやうを識しぎにバ奇き藥やく靈れい劑ざいも病やまひを治ちを

教しよは益えきぬ一獲え難じなんの藥くすりと亦また其時そのときは用やう

成なりるも其能そののうを識しぎにハ眼く前ぜん物ものと一

て良藥りやうやくぬるざるあり且かつ急きふめ臨つゐく最しやう

其用そのやう成なりるは足たり今編いまへん中用ちゆう所の藥品やくひん

ハ病家びやうか倉猝そうそつの際さい探たん索さくは便べんなる物ものを擇たく



く獲<sup>と</sup>る<sup>る</sup>の<sup>の</sup>品<sup>しやう</sup>を載<sup>の</sup>せ<sup>る</sup>大<sup>たい</sup>抵<sup>だい</sup>味<sup>あじ</sup>噌<sup>そう</sup>鹽<sup>えん</sup>  
酢<sup>す</sup>酒<sup>しやう</sup>或<sup>ある</sup>ハ蔬<sup>そ</sup>菜<sup>さい</sup>魚<sup>ぎやう</sup>類<sup>るい</sup>と他<sup>た</sup>人<sup>にん</sup>家<sup>か</sup>日<sup>にち</sup>用<sup>よう</sup>の<sup>の</sup>品<sup>しやう</sup>は  
く有<sup>あ</sup>合<sup>あ</sup>ふ<sup>ふ</sup>べき<sup>べき</sup>物<sup>もの</sup>を撰<sup>せん</sup>用<sup>よう</sup>する<sup>る</sup>已<sup>い</sup>こ<sup>こ</sup>と<sup>と</sup>成<sup>なり</sup>  
得<sup>え</sup>ざる<sup>る</sup>に至<sup>いた</sup>り<sup>る</sup>と藥<sup>やく</sup>鋪<sup>ぽ</sup>鬻<sup>よく</sup>所<sup>しよ</sup>の<sup>の</sup>物<sup>もの</sup>を<sup>を</sup>用<sup>よう</sup>ひ<sup>ひ</sup>  
細<sup>さい</sup>書<sup>しよ</sup>して藥<sup>やく</sup>店<sup>てん</sup>の<sup>の</sup>所<sup>しよ</sup>と註<sup>ちゆ</sup>し置<sup>お</sup>た<sup>る</sup>生<sup>せい</sup>  
草<sup>そう</sup>木<sup>もく</sup>も亦<sup>また</sup>人<sup>にん</sup>家<sup>か</sup>園<sup>えん</sup>庭<sup>てい</sup>中<sup>ちゆう</sup>に栽<sup>さい</sup>ある<sup>る</sup>物<sup>もの</sup>或<sup>ある</sup>ハ道<sup>だう</sup>  
傍<sup>ぼう</sup>原<sup>げん</sup>野<sup>の</sup>は在<sup>あ</sup>る<sup>る</sup>所<sup>しよ</sup>の<sup>の</sup>品<sup>しやう</sup>を撰<sup>せん</sup>用<sup>よう</sup>く採<sup>さい</sup>摘<sup>てき</sup>こと  
易<sup>い</sup>ふ取<sup>と</sup>り<sup>る</sup>且<sup>かつ</sup>地<sup>ち</sup>方<sup>ほう</sup>異<sup>い</sup>る<sup>る</sup>ゆ<sup>ゆ</sup>ハ産<sup>さん</sup>物<sup>ぶつ</sup>殊<sup>しよ</sup>なり



時移バ物亦易此有く彼無物何く若  
木り縁て魚城求め海は入く玉茂索バ  
獲龜ふさるに極る此故り本編中一  
病證めしと數方を鹽列するハ其地方  
は就く用城るさ志るんハ為なり敢く  
博は驚るめハ何るに

一凡生草木の形狀と本草といへる書り説  
ところハ皆他の艸木乃枝葉花實乃能相



似たる物をいく比喩をとれ多し此編ハ  
醫家の設るゝに此學に心會なり人ハ  
指示とせるべき其比喩き草木と亦  
識ざる人多く地方異なり種バ名も殊なる  
故今直ニ其形像を圖して略其説を載せ  
あり國ハ春夏秋冬三時の形狀を寫して其  
態度成るゝむ然きども土地ハ沃土  
瘠土山陵卑濕乃同トかるるあり又陽



地陰地の別あり其産する所乃地因く

形状色相頗異同あるものありまば亦必如

此と言ふこと此は寫所ハ東都の人家家

園庭り栽物或ハ近郊ハ産する所を物

を採て真寫よせしなれば恐らくハ關

西或ハ南北方土の地ハ産する物と違へるも

のゝんちれバ觀者心哉用て仔細り辨

最疑し此ハ預其師よ就く研究せよ



一凡藥物ハ其證ニ依ク效驗ヲ奏スルこと  
も〜有毒の故ニ依リ兒女あ〜無毒  
の故ニよキにも何〜次證ト對スレバ皆効  
何〜對セズ抑バ俱害あり假令磁石ヨリ鐵  
ヲ引ども芥ヲ拾ト何〜ハ琥珀ヨリ芥  
ヲ拾ヅト鐵ヲ引アトあ〜ハ是等レ  
事ヲ見ク解釋スベ〜物類ノ相感スルヲ  
モバ証ニ依リテ所ナリ然モ〜其病



を認るもハ老醫といふとも誤るまじと

言難一古人の詩も老醫迷舊疾と言

句何況病家此人の視定ぬ記し何

いさハ此編毎用乃藥品可減又ハ緩劑を

用て峻劑擊劑を用ひ假令吐劑を如も

鹽湯蘊汁の類は用て瓜蒂藜蘆の類は

用む如何るれば若誤用し人ぬも緩劑

ハ害成るべし亦緩なりぬきハ遲しやと



醫師來らば手段も有るべし峻烈に藥に  
して誤用バ害も亦いげしあはれ手  
下に施され地を犯し至る凡峻劑を用と  
不用とハ醫師の手眼も有ることを知る誠手  
眼なり郷鄙に人々峻藥を授用志むるハ  
暗室中に集會して一人劍を抜く舞が  
しく人々を傷さるゝと此幾希なるべし  
一凡病の見ゆる證ちよと見受たれ所ハ同様



なるふ似く虚實れ同どるさ歟あり寒  
熱乃通は違る者あり若混散するといふ  
利害等と翻の間ありと仔細は辨別せざん  
バある處るに此故は醫家めハ診法多端  
るれとゆり其法病人を顔色眼中的精彩  
或望聲音を聞病情を問脈乃至數動靜  
を切且胃腹背脊より四末を摸索めて邪  
物乃有無或責其他種れ診法をいふ彼



此參伍く異同互に證し其隱微なるを  
搜く何きれ病と決斷するところなり矧病  
瘥れ中に真寒假熱假寒真熱とて似く  
非ざるものありて良醫も失診を致すこと  
あり然るふ今醫事衰へざる人減りて  
紙上の説に依其證を辨ぜざる人増え  
ハ最得處に必せり本編聊醫事の  
大體を失ざるふ似く我ども其診法を悉



盡ふと能はば是故は醫師來るバ速リ

委付く此編の論説ハ拘泥へのくは

一脈ハ醫家四診の一なりて病を視定るふ

ハ潮風りるに所あり然るに晋乃王叔

和と云人心の中明かき易く指下ハるに

難しと言ひ心を潜思殘覃して習熟

セざるを得難しと云ふはたの唐の孫

思邈と云人も脈ハ醫ハ大業也と云ふも



とつりぬるに然る哉今病家世人は曉く  
免んとするハ絶くする事ハ極まり

故に編中脈法を言及する

一凡灸穴を取の法諸書載る所の説を参考

て古を準とて今裁酌く正穴を得せ

め且捷徑ゆして病家世人の極く曉く

易き法を採と舉とされずと二如く

全く得る故に今紙上の文字ハ就く



正穴を得る法を取く捷法といへども  
口授なくしてハ當らざるの法を載せ  
一凡孔穴を點しそ灸するは法其人立て點  
しつゝハ立と灸し坐しと點したるハ坐  
て灸するし臥と點しゑも同ト總て人  
は皮膚筋骨ともに坐臥し隨ひ申縮する  
者るれば坐臥は依り體たのひ穴所と亦  
たふやへぬりこれ由り舊灸の痕あり



とも若卒倒して側臥或ハ偃卧さバ灸痕自  
多ぶ事何んぬバ改く正穴ぬ點して  
灸きべし編中灸穴の圖説を載といへども  
言ハ意越盡さぬま少く齟齬するふ似  
然も何となく此意を以て斟酌して其  
穴越取んぬハ大なる誤なり度幾の  
る處

一凡醫方は原越考究むるも亦一大業と言



へし近來諸家編集の方書校閱せしむり  
往々謬誤あり況管見愚識かゝる倉卒に  
論定はべきに何るべし且此編撰用ゐる所の  
者ハ一方といへども必諸家此方書に参て  
同異を攷最歴試乃方中ふ於て病家所用  
便宜と此を採り故に姑く救急易方  
危證簡便驗方等此例に從く方此出所を  
附載せしむ

例言畢



廣惠濟急方上卷目錄

卒倒之類人俄よそを病  
の類は茲に集む

中風一丁  
氣はうーるひ半身手脚きう  
目ちやぐい澄なり

脱陽十丁  
元氣はみ脱く氣はうーるなり又大り  
下大は吐て後昏憤はちる澄を附録

交接昏迷三丁  
男交合時氣はうーるなり走陽  
男交合の時精をれてやまざるを附

中氣二丁  
よはうに氣を  
たをるる

痰厥三丁  
痰胸膈は壅て氣を  
うなるなり

中暑三丁  
暑に中り倒ま  
死るなり



入井悶冒 **二十九**

皆井窖中の内は入く惡氣  
下中てゝとるあり

食厥 **三十**

食ふことなり  
倒るる

驚怖卒死 **三十一**

ものおどろきや  
めはまゝなり

霍亂 **三十二**

卒は心腹をく疼痛大に苦病なり此證二あり  
吐瀉して苦と吐瀉をくて苦なり詳は本條に載

疔毒昏憤 **三十三**

疔の出來る初は何ともあらば俄に氣を失  
減云系疔の理法を附

脚氣衝心 **三十四**

脚氣乃毒脚より腹に入  
むかき入へばさあぐる云

積氣暈倒 **三十五**

積氣上へつきにけ氣張うるなり  
疔氣ゆく衝逆あるもの茲に附

癰癰 **三十六**

癰癰なるなり  
癰癰なるなり



血厥 **七十四**

人卒に死にたりてくはるるなり  
婦人よりおほ

波也字知加太 **七十四**

鍼暈 **七十四**  
さうしそ月を  
まつひなり

入浴暈倒 **七十四**  
湯氣に中  
なり

醉船 **七十四**  
ふれふふなり  
かこにふひ山ふふひを附



			<p>詩 卷之八</p>	<p>詩 卷之九</p>	<p>詩 卷之十</p>	<p>詩 卷之十一</p>	<p>詩 卷之十二</p>
--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------



廣惠濟急方上卷

法眼侍醫多紀安元丹波元惠編輯

男安長元簡 校

卒倒之類人卒よたをるゝ 病の

中風証なり脱ハ虚証かり

閉證病狀 人卒ふ倒奄忽人を志す齒をくひ志

め拳握り痰潮ごく喘息・眼口ゆがみ半身

かろとて眼見ゆめ或上竄するハ中風ハ閉證



なる者は是也

凡卒倒して口ひらき手撒眼合大便又小

便をもらし鼻聲鼾めくちるハ脱證めて虚

候と別は療法あり後條ふ載り實証はも

目瞑大小便はともは者ありといへども其口

禁手と握るとして實候とも虚候と口と手も

ともふ開く是其証候おのづから同ドかき

るふちり若視あやまつて此ハ療法も亦大



誤る心を用ひて診すべし

療法 卒然昏倒きバ先扶して煖かる室に入て噴

嚏を出す法を用ひ可し其方ハ皂莢細辛等分末

となし又ハ天南星半夏四味共ニ有購金の末を鼻

の孔に肉へ吹入る可し右に其方ハ胡椒

乃粉を吹入てより急ニ胡椒もなくも煙艸の粉

を吹入てよりしを茶末鼻に肉へ吹入て或は頭

髪を提げてひき起す可し其時嚏出るじふに云

る一 乃り 奥州邊はあくまゝよくと云木乃り此木の葉を揉て嗅バよく嚏出を其地方

の人ハ此  
を可用

右ハ藥ハ筆の管様乃竹六七寸許ハ切り其端

淺く乃り削り藥末を抄て病人の鼻孔の中程

へ吹込餘り奥へ吹入るもハ却る嚏出魚

る乃り又紙を引裂紙撚を作り此端へ右ハ末

淺傳て鼻孔へハ泥程ハ入るも亦乃り

次ハ手ハ大指の爪めを病人の人中ハ穴を志る



と指付爪あゝ此付程よりせよ  
人中の穴後よ  
図より考へ

又急は病人の両手あ足絨上より先の方までか

でおろし可しをきつゝなりと撫おろす絨よりと

を痰氣を散す一助なり○又火のよくおろし

する火盆の中へ醋一杯を傾入醋れ氣を病人の

鼻れ中へ入る様よりと嗅をぐー良久くと醒此法

中風は限らば一切卒倒の  
閉証小用てよ

痰壅不省ハ慰藥  
絨よりと葱白細は切るを

三合小麥麴三合糠を田也鹽二合よく和勻貳包

ふりけ炒熟し絹きぬめても木綿もめんよてと包つて病人

の臍はそぬうへに貼のそべー

痰壅不省服藥せうがん生薑汁せうがん白湯さかは攪かきまぜ用もちゆべー白礬はくらん

菜店さいてんは加くわへ服はくさふめて最良もつとも○又方童便どうべんと生薑せうが

汁じゅう等とう分ぶんのくもを服はくしめてゆー○又方竹瀝ちくしやく冷

成長せいちょう一尺許いちしゃくこは截きり二つは割わ火の上かみは架炙かあしを截きり口

より用もち也え是こを竹瀝ちくしやくといふ冷竹れいちくかたは多おほく灌かんぎの



まぜて良よし○又方香油しよあぶら姜汁せうじゆを冲攪うきまぜ用もち又また一

○又方天南星てんなんせい木香もくかう二味にみ共とも一菜さい店みせ小こ阿あり 坐まく等らう分ぶん水みづ小

煎せん一用もち也なりべー○又方皂莢そうぎやく菜店さいてん有あり 蘿ら菹そ子し等らう

分判ぶんぱんて煎せん服ふくせを疼いたを吐く

口噤くちん戕せう開藥かいやくを灌法くわんぽう凡おほむね人の牙齒しゆおほくハ上うへ齒はと

下した齒はひちぢひちぢふある者ものなり其そのひちぢ

ひちぢふ新あらたに烟管きんぐわんの吹口ふいこう若わ新あらたにハ烟管きんぐわんの

吹口ふいこうの様ようかる 戕せう一ひと介保人かいほにんの口急くきふ茶ちやとふく

て其吹口の管よりふきの飲たむる一〇又法

病人の鼻孔急竹の管様さ一〇此管筆此ぢく

より茶減吹込一〇又法鼻をふくと撮めを

息止りて口自らひくものあり  
此法より  
輕き症はハ

又法  
口開かせ保人をして

口開かせ保人をして  
とあるは保人のたろ  
大指と中指と此指は  
病人の齒のふもとより  
不此齒をく空なる所  
走りて按定バ齒自ら  
ら此時右の手は菜  
歯のふもとより此  
歯のふもとより此  
ともは齒一枚許あき空



手八介  
保人の  
あり

後の法と違あれ  
皆同



なる患患大指と中指の隙に入れてはやく振る自開くとのなり

又法 先病人を扶起

両手四本の指はのべ

病人の頤をきりと押

人指指下唇の承漿

れ處へあて押さげな

うゝあまれ大指めく

病人の齒乃をもへず此

空なる處で力極て

緊くおけべし齒自


開く病人の頭ハ後忠

所はきりとしたる物

或ハ介保人の胸ハ膝

頭とあてうごころ様

よして置る



面ハ仰たるが

中ういむ記

てハより

くゞび

此手指はてハ

あこ下

おき

面

口也

の此處

承漿の穴

あり別

圖あり

又開口噤<sup>くちやう</sup>措<sup>そ</sup>齒<sup>し</sup>方<sup>ほう</sup>白梅<sup>はくばい</sup>の肉<sup>にく</sup>紙<sup>し</sup>以<sup>もつ</sup>て牙關<sup>がくわん</sup>を措<sup>そ</sup>こと

數<sup>すう</sup>遍<sup>へん</sup>をべ<sup>べ</sup>白礬<sup>はくらん</sup>紙<sup>し</sup>加<sup>く</sup>の<sup>の</sup>和<sup>ま</sup>て擦<sup>さ</sup>付<sup>つけ</sup>ての<sup>の</sup>○又

方<sup>ほう</sup>天南星<sup>てんなんせい</sup>の末<sup>まつ</sup>五<sup>ご</sup>分<sup>ぶん</sup>龍腦<sup>りゅうのう</sup><sup>あり</sup>葉店<sup>えふてん</sup>よ少<sup>せう</sup>入<sup>い</sup>研<sup>けん</sup>和<sup>わ</sup>中<sup>ちゆう</sup>指<sup>し</sup>

の頭<sup>かぶ</sup>へ蘸<sup>つ</sup>噤<sup>くちやう</sup>の齒<sup>し</sup>紙<sup>し</sup>措<sup>そ</sup>こと數<sup>すう</sup>次<sup>じ</sup>の口<sup>くち</sup>自<sup>みづか</sup>ひ

くとのわり

又開口噤<sup>くちやう</sup>薰<sup>くわん</sup>方<sup>ほう</sup>巴豆<sup>はづ</sup>紙<sup>し</sup>研<sup>けん</sup>爛<sup>らん</sup>紙<sup>し</sup>を包<sup>つつ</sup>壓<sup>おさ</sup>て油<sup>あぶら</sup>を其<sup>その</sup>紙<sup>し</sup>

ようつ取<sup>と</sup>て此<sup>この</sup>紙<sup>し</sup>めて撚<sup>こ</sup>紙<sup>し</sup>作<sup>つく</sup>り火<sup>ひ</sup>を点<sup>し</sup>て吹<sup>ふ</sup>滅<sup>め</sup>

其<sup>その</sup>烟<sup>えん</sup>病人<sup>びやうじん</sup>の鼻<sup>はな</sup>中<sup>ちゆう</sup>又<sup>また</sup>ハ口<sup>くち</sup>中<sup>ちゆう</sup>へ入<sup>いれ</sup>薰<sup>くわん</sup>て涎<sup>よだめ</sup>を多<sup>おほく</sup>



出さぐー

凡口ひらきて薬を灌のせせさぐーハ病人の  
喘より脚成摩あるはぐー

灸法

病人の咽中痰聲ありて鋸を曳ぐごとくし

るハ湯も薬もおさめらるるものなり氣海開元

は灸さぐー多く灸するをどろーとく○口噤て不

開ハ聴會頰車ふ灸さぐー又人中頰車百會承漿

合谷弱風最は○凡卒中涎塞不省ハ隱白百會

人中絶骨章門風市氣海三里地倉大椎皆灸さぐー

諸穴後は固より風市  
の穴ハ脚氣は出ス  
又何きあても臍中へ

塩しほと填うせうへ灸きうする事三百壯さく許ゆるかるべし或

ハ少すくしう塩しほを臍へいの中うちへ実もしめ置をせうへ生な姜きやう

一ひと匊くぎ厚こうく片へしうき置をて灸きうするもよし又山椒

と臍へい内うちへ填うしめ灸きうするもよし又灸きうするもよし

づれも百壯さく以上灸きうしてよし

百會ひやくかいの穴あなハ頭かぶ上うへにあり此穴このあなを挨あはは先まづ髪かみ乃すなはち際さかい

其法そのほう稻稈いねのこにて大椎たいすいより大椎と臍へいの心こゝまで此間このまゝを量はか此稻稈このいねのこ十

八はちは折をて尺八寸しちぱうと定さだ此稻稈このいねのこの端はた此眉このまゆ心こゝに當あたり

夫そより後のちれ方はたへまはし眉まゆ心こゝより三寸さんすん淺あし前まへの

髪かみ乃すなはち際さかいとして假点かりてんを付つ此点このてんより五寸ごすん五ご分ぶんは



点より一は百會穴也

此処豆許の此穴を取らぬ面を

正直にしてゝ

項頸ハ屈伸ある

処あるは若う

むくも此ハ項の

修なる故正穴

と求む一且

細程を肉は貼

て取ふべし

眉心より前髪

際迄三寸後髪際

より大椎まで

三寸也六寸前

後髪際乃間

一尺八寸なり




此処は假点を

此骨ハ頭を動して動く

大椎骨是也

肩



眉心ハ此処なり両眉の最中を云此処又假点

大椎ハ如此なり平にして此骨のうの量りに点して量るなり

人中

の穴ハ鼻柱下ニ在鼻柱と唇ノ尖との最中ニ  
点あり此ハ小堅ニ溝あり此中ニ付へきなり圖を  
考へ



唇の尖とは是也

人中ハ穴是也  
鼻柱のともりとハ是也

側面より見たる圖也



是人中ハ穴也

人中ハ穴人の質より凸  
き人あり凹あり人あり  
何れも鼻柱と唇  
尖との最中ハ点あり



承漿

の穴ハ下唇の稜<sup>りやう</sup>下<sup>しも</sup>ニ在下唇乃最中此通<sup>とお</sup>おきめの  
処<sup>ところ</sup>なり図<sup>ず</sup>成<sup>なり</sup>老<sup>らう</sup>ベ<sup>ー</sup>

此<sup>こゝ</sup>承漿<sup>じやうばう</sup>の穴<sup>あな</sup>也

此<sup>こゝ</sup>通<sup>とお</sup>也

側面<sup>そくめん</sup>より見たる<sup>みたる</sup>図<sup>ず</sup>也

おれめ<sup>おれめ</sup>と云<sup>い</sup>ふ是<sup>こゝ</sup>也  
是<sup>こゝ</sup>承漿<sup>じやうばう</sup>の穴<sup>あな</sup>也


解<sup>かい</sup>心<sup>しん</sup>方<sup>ほう</sup>卷<sup>くわん</sup>上<sup>じやう</sup>

中風

八

頰車

の穴ハ耳ノ後ニ下曲タル骨ノ角ノ尖リ  
最中ニテ二ツ許前ノ方ヘセテ点スベシ是ニツ  
口ノ開キ此處ニ穴アリ口ヲ開テ取  
自試テ自得スベシ病人モ其心ヲ以テ正穴ヲ取ル應  
ナリ



耳の後ニ下曲タル骨ノ角ノ尖リ  
頰車穴也

曲タル角也



聴會

の穴ハ耳前ニ在リ此耳珠の下ニ開タル處の肉ありこれを  
 耳珠といフ此耳珠の下ニ開タル處の肉ありこれを  
 按テ口液開を空ル處是なり因ニ考ベ

耳也



此處聴會穴あり按テ試むべ

此高く起タル肉此下のニ開タル處の前  
 あり此肉は俗に小舌といふ


風

の穴ハ耳の後ハ在耳朶<sup>た</sup>上<sup>かみ</sup>の通<sup>すう</sup>候<sup>こう</sup>ハ後<sup>のち</sup>の方<sup>かた</sup>髪<sup>かみ</sup>の  
際<sup>さかい</sup>めて耳<sup>みみ</sup>の後<sup>のち</sup>必<sup>かならず</sup>圓<sup>まる</sup>き骨<sup>ほね</sup>上<sup>かみ</sup>下<sup>した</sup>廉<sup>れん</sup>の陷<sup>おち</sup>なる処<sup>ところ</sup>是<sup>こゝ</sup>なり  
指<sup>さし</sup>頭<sup>あたま</sup>を以<sup>もつて</sup>て按<sup>おさ</sup>む耳<sup>みみ</sup>中<sup>なかに</sup>急<sup>いそ</sup>引<sup>ひ</sup>く痛<sup>いた</sup>き正<sup>ただ</sup>穴<sup>あな</sup>なり

如是髪の際ハ在

鬢<sup>えい</sup>風<sup>ふう</sup>の穴<sup>あな</sup>是<sup>こゝ</sup>也

耳<sup>みみ</sup>朶<sup>た</sup>下<sup>した</sup>際<sup>さかい</sup>ハ平<sup>たい</sup>直<sup>ちく</sup>也





地倉

の穴ハ口吻に傍ニ在此穴口吻を去ること四分許は点  
より撮るは脈ある処正穴なり寸法ハ面の両顴骨の  
尖と尖との間を蒙めて量七つは析七寸と定たる内れ  
四分也

地倉之穴是也

此間四分許

地倉の穴の処

口錢ひくげバ

ひく口と


づればサ

たう

口也

此間四分許

地倉之穴是也




此は骨のうとれ処  
を顴骨と云

顴骨也此処を指  
びて按一見ハ  
少隔ある処なり

隱白の穴ハ足れ大指の内乃方爪のくぎハの角ニ仕  
そ角を二分許とあてて点すべし


足の内うゝゝ  
圖れと記と云

「隱白の穴」也



大拇趾  
おやひ

内の方




「隱白の穴」如  
爪の角より一  
分許とあて  
て点すべし



合谷

の穴ハ手大指と人指との間岐ニ成たる骨の中央ニ在此穴を取ハ両指の岐より腕乃横紋此穴より取量此より二ツは折る最中ニ点モ是穴あり



赤白の  
ハカミ也

合谷是也

此處は横紋あり

圓竹を握たる形状ニシテ此穴所ひきくねるを目的とす


此處は横紋あり

此處の肉ハさく

凡人皮膚此色相内外同なり此處も内外の際故赤と白と此より量へ

氣海

此穴臍の下に在  
 是を挨乃法ハ臍  
 れ最中より下接  
 骨の上際までと  
 藁めて度り此藁  
 を五よ折五すと  
 定て臍より下一  
 寸五分は点まぐ  
 接骨とハ陰毛  
 の中指頭よて接  
 横たはりたる骨  
 あり此骨の上際  
 よりもうるなり



氣海の穴  
 是なり


此処を指頭よて按視  
 接はりたる骨あり此  
 を接骨と云



大椎

の穴ハ脊の第一上ハ脊骨の上ハ在此穴ハ揆ハ此骨の上ハ小圓骨ハ是を項骨と云三ツ有る者あり二ツ有る者あり一ツ見ゆる者あり一ツも入る者あり此骨三ツ有る人あても頭を動セバ項骨ハ隨て動といへども大椎の骨ハ何様も首を動してとるごの骨ハ大椎骨の證據なり

大椎の穴あり



此骨ハ大椎骨なり

大椎骨ハ脊骨の最上のときあり  
あして下ハ脊骨より大なる  
と認べし

章門

ハ脇肋の季れ小肋骨の端は在此穴に換はハ人側  
臥するものめく下ふなりたる足と伸上にあり  
足は屈まバ肋骨ありて見易し極肋骨は季の小肋  
骨の端は假りに点まべし此点より前の方へ一寸五分  
の点は是章門の穴なり○分すは定まるハ腰乃圍四尺  
貳寸すもて換まべし寸法圖説天樞乃條はあり



横は卧たる態如此

章門の穴是也


此間一寸五分也

此点假点なり小肋骨端の下際点なり



三里

此穴を挟みハ先膝の後腓乃接紋の頭より外踝乃  
尖の最上までを量此量十六は折を尺六寸  
と定む



此処より三寸に点す

三里の穴也


叔膝頭の外此方側は凹たる処を  
膝眼と云此所の最中に假し点成  
付至る假点より下至右の寸めて  
三寸小点は是穴なり

此処脈あり三里の穴  
を按べ脈なきたば  
按ても脈動ハ三里の  
正穴は阿るべ

外踝の尖乃  
最中迄ハ  
此処なり

絶骨

此穴を取ふハ膝膕横紋頭より外踝の  
 尖上までを量を尺六寸として此寸ふ  
 く踝を除踝の上際より上れ方一三寸に  
 点す處一是穴あり  
 此処を按摸て視む六箇のとも骨れ  
 解めあり生前在



絶骨の穴是也

右灸穴濟生志何人ハ常小取覺急卒の  
 用ニ備ふ以下諸穴皆志なり



皂莢

和名さひくち  
又 さいう

實の色黒紫なり

刺の図

葉の図

猪牙皂莢の図

此樹極高なり枝間  
刺おぬ葉ハ槐乃こく  
夏黄の花と開き実を結  
莢と云ふ状圖比と一英と  
又猪牙皂莢といふあり状  
猪の牙乃如あて小なり  
氣味最厚一此邦はねく唐より渡る薬店にあり



脱證病状 凡人卒に倒れ奮忽人を志るは痰潮喘

息眼口ゆがみ半身のかはむを上前の閉證と比

きバ口閉眼合手撒等れ証あるを中風の脱證と

する也

療法 後の脱陽此條より出す



脱陽だつやう 大ニ吐と大ニ瀉しゃとる 後の陽脱やうだつを附ス

病状びやうじやう 卒そつニ倒たふき無性むせうニなり口くちを開ひらき手て拭ぬぐひろげ大だい

便べん又ハ小便せうべんをせり或ハ汗あせ出て流ながるがごとく

或ハ汗あせひです熱身あつみ手足あしとも小温あつめニ目めと合あ鼻息びしき

麤ろ麤ろの如ごとく或ハ痰咽たんげんニせりくととひる音おとあ

耳みみ或ハ疼いたむ音おとなり或ハ面赤おもてあか又ハ口黒くちくろ又ハ

顔色がんしき粧まゆめががとと泥どろ是脱陽だつやう也

○凡おほむね霍亂かくらん等らうめて吐瀉としゃやまび又ハ夥おびただしく吐瀉としゃ

たる後のち元氣げんきやもしく手足てあし冷あぐまひや汗あせ出

て陰囊みんのう志しみ上り手足てあし搐こわ面おもてくらく息いきづづひ

せハく或ハ手足てあし乃筋引もろひきつまり漸ぜん無性むせうハ

成ル者ものあり皆陽脱みかやうだつの候かつハ

○或ハ常つね喘息ぜんそくもちとて短氣たんきつよく左の乳ちれ

下したの動氣どうきつよ泥人どひん遽たちハ脱陽だつやうなることおほく又

暴瀉ぼうさ後或ハ廁かわやの内或ハ廁かわやより出て卒すなはち倒たふさる

これ等ら皆どうやう脱陽だつやうなれば療法りょうぽう皆みな同おなく



療法 早速さくそくに神闕しんくわつ氣海きかい關元くわんげんは灸きうすると二三百壯ちやう

まべー大劑たいさいふして獨參湯どくじんとうをも用もちゆべー人參貳斤水中茶碗

は貳杯ふたはい入一杯又腫はれ中の穴あなは灸きうまべー極隱白百

會人かいじん中絶骨章門風市ちゅうせつこつせうもんふうし等の諸穴しよあな六穴ろくあな穴説あなせつ灸きう

まべー痰強たんきやうまハ參姜湯じんきやうとう人參壹斤じんじんいつしん生薑壹斤せいきやういつしん也なり煎せんハ獨參湯どくじんとう同どう四支しし

厥冷ひへつりやうハ參附湯じんぷとう人參一錢じんじんいつせん附子一錢ふしゅいつせん煎服汗多出せんぷくあせあはくひやくハ人參黃じんじんわう

芪ぎ各おのづから煎服せんぷくま或ハ芪附湯しふとう附子黃芪ふしゅわうぎ煎服せんぷく○

又方桂枝けいし藥店りやくてんあり買求かいくべーまろ酉剉し好酒よきさけしてせん

飲しむ可し若桂枝も無きと此ハ葱の白根を  
廿本許を剉し好酒めく濃せんと飲しめて  
或ハ生姜を擦く一兩を酒にて煮し用ゆ又  
効あり

吐瀉の後

脱陽の証嘔氣やまび藥も受ざる者あ

り此証めも半夏を又附子を又煎し服をべし嘔

氣やして後參附湯又汗おほきハ芪附湯の類を

用ゆべし且氣海天樞中脘より多く灸して其上より



11

塩を炒り紙は幾重も裹し病人の胸腹背中を絶

間かく慰撫し扱て炒る塩は呉茱萸薬店にあり買求可し

と判笥分ちく攪て臍下氣海陰交の次を是又

絶ずのひべー或ハ葱の白根を一握はと索めて

志々とくま根と葉とを切捨て其切口を烈火

みて燃し熱多る所を病人の臍下み着て其上

より火慰み火を留り慰まべー

神闕の穴ハ臍乃最中ニ在

齊急方


脱陽

氣海陰交關元

の三穴ハ臍の下小腹の中行ハ在  
先寸を定ベシ法  
陰毛ハ中陰器の上ハ横多はり骨  
骨の上際より臍乃最中までを蒙  
蒙五つに折く五寸と定此寸めて臍ハ最中  
より下へ一寸成陰交の穴より亦一寸五  
氣海の穴より亦臍より三寸下を關元の穴  
を虎ノ図とるガこと

神闕也臍の最中

横骨ハ是也





橐 度 圖也

膻中


此穴処ハ兩の乳乃最中に在圖の

男子ハ氣易

女子ハ乳房大く垂て分別

後を載て灸換て灸

もへ



婦人の臆中穴を揆はハ、盛乃結喉<sup>俗云</sup>の下胸の上乃  
最中<sup>は</sup>一如此状の骨<sup>ありて</sup>骨<sup>上</sup>は<sup>は</sup>凹<sup>あり</sup>此<sup>は</sup>處<sup>は</sup>よ  
り下臍の最中<sup>まで</sup>を藁<sup>めて</sup>量<sup>り</sup>此<sup>は</sup>藁<sup>は</sup>と<sup>は</sup>十七<sup>は</sup>折<sup>を</sup>尺<sup>七</sup>  
寸<sup>と</sup>此<sup>は</sup>寸<sup>は</sup>用<sup>く</sup>右<sup>は</sup>盛<sup>と</sup>胸<sup>は</sup>と<sup>は</sup>間<sup>は</sup>凹<sup>あり</sup>處<sup>は</sup>より下<sup>は</sup>  
六寸<sup>ハ</sup>ち<sup>ハ</sup>点<sup>ま</sup>づ<sup>一</sup>是<sup>ハ</sup>臆<sup>中</sup>の穴<sup>なり</sup>



臆中の穴是之



へ如此なる骨乃  
事なり

中脘ちゆうわんの穴ハ臍前岐骨の下四寸臍上よりモ  
四寸は在り岐骨と臍中とハ中間と成  
葉を量りハ八寸折りて八寸と定たる  
寸法ハ中間は点モ是穴也岐骨ハ  
臍の水あちれ処




是臍より臍の孔の最  
中より量り取べし

中脘の穴是こ

天樞

此穴ハ臍の兩傍ニ在

此穴を取ルハ先兩乃乳此開成蒙めて量リ八ニ折テ  
八寸と定め此寸を用テ臍の兩方へ開くと二寸づくに  
占むべし



婦人ハ乳房大く垂テ準とちの  
別ニ換法ありたニ出せり



婦人の天樞穴を挨ハ腰の圍めて取ベ一モ法前ハ臍  
 側ハ監骨乃うへ背ハ十四椎より十六椎までハ間みく  
 く平直なる処めて繩をぐりりと引繞ひく剪斷此繩を四  
 尺式寸と定此寸よく臍の最中より両方へ二寸ヲ開て点  
 をべ一モ天樞の穴なり

若婦人腰を見難き

と兒ハ中指の頭より

腕の約紋までハ

一尺とて此

寸を相ベ

尤病人手に

て量ズ



背ハ十四椎より

十六椎迄の

間也

此監骨也

此間寸

腹ハ臍の処を量ズ

天樞の穴是也

--	--	--	--	--	--	--	--



交接昏迷

男子交合の時氣伐う一のふたなり又走陽とて交合の時精をれやまざるを附

病状

男子媾合過度婦人の身れ上めて氣伐う

のふことありて生と死する者あり

療法

婦人其唇緊と抱住て息と男子れ口中急噓

込てやめざると泥ハ少頃して自省

若し婦人驚て身を開き

死を不可救

省後食塩と炒熟し布紙に包先

氣海

臍下一寸五分或慰し參附湯人參附子と又

煎し灌き服むべし

走陽そうやう久曠きうくわうの男子おんし又ハ縦慾そつよく人女子ひとにようと交合さいごう精しん

泄しり出でて止やまむるなり救きうむるなり死しを早はやく

理法りぽうを施ほむへ

療法りょうぽう其婦人そのふじん緊きんと抱定びやうていて其陰莖そのいんきやうと陰戸いんもんより出でさ

に動うごくもびものも伝つためて婦人ふじんの息いき或男子あるおんしれ口中こうちゆうへ

呵入かきりてやめび且また會陰かいいん間いんの最中さいちゆうなり或指あるさしめて

緊きんと捻住ねんしゆて放はなを離はなるる精しん自止みよとどむ後ご亟いさよか

或ある又童女どうにようも命いのちて息いきを口中こうちゆうへ斷とむ呵込かこせ極ごくて獨ひとり



と灌のあせてよー

○婦人氣<sup>ト</sup>浅<sup>ハ</sup>吹<sup>ク</sup>て男子此口中<sup>ニ</sup>吹<sup>ク</sup>込<sup>メ</sup>ハ口<sup>ノ</sup>浅<sup>ク</sup>をばめば

あ吹込假令冬寒氣にふれ節凍るふよ  
氣吹のけて何々むるがこくく呵いと吹へー

○此法方をあはれし婦人驚愕て身成離れ  
 ぬと放或ハ心けで療理おくれて死を遂に

人あり凡人の妻妾は此法方ある子紙説話  
少せて志うせ金べきことあり多慾あうぬ人

交接よもあ昏迷まどと走陽はしやうの二い証しやうハ俱くニ原げん脱陽だつやうニ属ぞくス

然<sup>しか</sup>もとも<sup>も</sup>理<sup>り</sup>法<sup>は</sup>不<sup>ふ</sup>合<sup>が</sup>  
故<sup>ゆ</sup>別<sup>べ</sup>は表<sup>ひょう</sup>章<sup>しょう</sup>に

卷之四	四	五	六	七	八	九	十
...	...	...	...	...	...	...	...



中氣

病狀 卒に氣伐うしなひ齒をくひくとも目をに  
らみけぬ且身冷て咽は痰の聲か

此証大抵中風の閉證と同じく此は前此中風  
のふと合せざるべし然る中風ハ身温也  
中氣ハ身冷し脈も又中風ハ浮也中氣ハ沈也  
大抵此證の起る所ハ心氣を勞し又ハ大さ小  
怒事あり或ハ怒をこころし又ハ思案をこころ

何りて氣の鬱き一時とき發はつする証せうかり元もと皆みな七情しちじやう

れ過や極きりたるより起おこる世よは中氣ちうき中風ちうふうを一いっ

に心會しんえたる人多おほく初はつめハ大抵たいてい理法りぽうも似にある様

なりども後のちよ至いたりてハ大おほ小こ回くわいどろろ

療法りやうぽう先初さきはつめは鼻はなハ胡椒こしうの末すえ又ハ烟草たんぞうの粉こな紙吹ふきこしの

嚏はなとさせ後のち小酢せうすを火盆ひびん内うち傾かたけ入いきて酢すの

氣きハ病人びやうじんハ嗅かせ且かつ隱白いんぱく 國説こくせつ中風ちゆうふう湧泉ゆうせん 國説こくせつ雀亂さくらん

の次つぎハ灸しうしてり生薑せいけうの絞しぼり汁じゆを湯とうよて拌はん



飲のまてあー ○又方木香ありを炙いて飲のまー

むべー ○又方香附子あり末を辰砂あり水あり飛あ六あり雜あり物

ありあつあり茶あり店ありめく砂利又ハ大々ありと云ありもの成五あり分白湯ありよ

て服のままー

*[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



痰厥此條ハ中風痰壅の証と參へ

病狀此病ハ中氣と曰ト惟初ハ眩暈ありて卒倒

を聲いてす咽のは痰の聲ありて潮の湧うごとく

咽のはけまり齒ををくひーめ目め張るつえ息い鹿あ

此證ハ中風ハ痰の聲あり  
中氣の證ハ痰乃聲なり

療法先搗鼻藥方ハ中風ハ後用て嚏くを取とる

其次ハ塩湯ハ生姜の汁を入して用をむ

よろー竹瀝ちくしきをかるもよろー竹瀝取様  
中風出ス又甘草かんそう一

味土く濃煎つん多く飲ハむべし痰涎吐たんて愈いなり

○又方半夏茯苓しんげふくろく二味ニ味等分煎とうぶんせん服はくを○又

方白礬あり末はとり生薑せいけいの自然汁じぜんじゅうあて調しらへ

服はくをべし○又方大おほいなる半夏はんげ十四粒じゅうしりゅう皂莢そうきやう

薬店ありもありありあり固こ一條いちじょう剉さいて水二鍾すいにじゅう入いて一鍾いちじゅう小煎せうせん

生薑汁せいけいじゅう入い温あたため服はくをべし○又方香油一盞しちせん沃は喉のど

中ちゅう灌入くわんにく須臾しゆゐは痰涎たんぜんを逐出しゆくしゅつして愈い



中暑

暑の中り病  
倒るあり

病状頭痛大熱物身を打てゐるは肌膚烙々

大は渴き水を飲と汗甚しく泄出て漸く

無性はぬふに至るは喘満熱といやあるなり

凡暑氣中と稱る病は二つあり人暑を避

として涼處に露坐又ハ夜卧失覆して陰寒

うけ患身は陽氣暢越ことありて病を得

るあり古の人乞と中暑と云ふは大抵頭痛悪

寒肢節痠痛心煩汗出ることあり若此證あり

て吐瀉腹痛甚し此ハ即霍亂なり各療法同

のべ此條に記すハ炎天を侵して往來

又ハ農夫等日中ノ勞役して天熱の中り氣を

閉塞たるを救方を載しるおふゑる中暑とハ

病因療法迥ニ異なり混合すべき以暑を避

るに固り緩病あり故に此子載す霍亂を  
急に治るに別條に記しとあり

療法凡天の炎熱は傷きし人ハ冷氣をあて冷



水等とて、あつたふき必死に炎  
熱れ毒外へ漏出る事、あつたふきハばるやへかり急日  
陰の不一臥しめ途中道傍に熱土塊に掘り取く  
だき病人のむ祢又ハ臍の上より積る毒を最中  
窩を作り、あつたふき中へ他人をとりて、あつたふき小便をさせ  
て熱氣を透しむ可し。○又衣類或ハ手拭等  
物を熱湯にゆき、あつたふき臍或ハ氣海の邊を慰み、あつたふき追  
追熱湯とて、あつたふき上より淋りけて漸く小醒べし。若湯を

此とき八道傍に熱土を掘ひ臍の上は積まき吟  
れを取換へく幾度も慰まぶす。又方既に死と  
するハ新汲水少し鼻の孔へ入て扇めてあつ  
た。至極重に病人あつたば日たあつて地  
を一尺あまりほりて其中へ水を入く攪へ其水  
成鼻の孔へ入た。少くても惟水をうりハ乃ま  
しむべし。

服藥大蒜一大瓣を嚼み水を送り下を看嚼こと



那<sup>な</sup>んバ水<sup>みづ</sup>み<sup>み</sup>研<sup>けん</sup>汁<sup>じゅう</sup>を灌<sup>くわん</sup>ぎ飲<sup>の</sup>み<sup>め</sup>て<sup>て</sup>よ<sup>よ</sup>ー<sup>ー</sup>○

又<sup>また</sup>方<sup>ほう</sup>急<sup>きゅう</sup>生<sup>せい</sup>姜<sup>きやう</sup>一<sup>ひと</sup>大<sup>だい</sup>塊<sup>くわい</sup>と嚼<sup>くわ</sup>爛<sup>らん</sup>み<sup>み</sup>冷<sup>れい</sup>水<sup>すい</sup>み<sup>め</sup>て送<sup>そう</sup>下<sup>げ</sup>

べ<sup>べ</sup>ー○又<sup>また</sup>方<sup>ほう</sup>食<sup>た</sup>募<sup>で</sup>  
食料<sup>しきりょう</sup>み<sup>め</sup>る<sup>る</sup>もの<sup>もの</sup>なり茎<sup>くき</sup>葉<sup>え</sup>共<sup>い</sup>み<sup>め</sup>て<sup>て</sup>煮<sup>わ</sup>て<sup>て</sup>其<sup>その</sup>

汁<sup>じゅう</sup>を灌<sup>くわん</sup>飲<sup>の</sup>み<sup>め</sup>べ<sup>べ</sup>ー○又<sup>また</sup>方<sup>ほう</sup>大<sup>だい</sup>蒜<sup>す</sup>多<sup>た</sup>少<sup>せう</sup>み<sup>め</sup>る<sup>る</sup>ハ<sup>ハ</sup>汁<sup>じゅう</sup>

研<sup>けん</sup>碎<sup>さい</sup>道<sup>どう</sup>傍<sup>ぼう</sup>の<sup>の</sup>熱<sup>ねつ</sup>土<sup>ど</sup>を<sup>を</sup>取<sup>と</sup>り<sup>り</sup>一<sup>ひと</sup>ふ<sup>ふ</sup>水<sup>すい</sup>に<sup>に</sup>う<sup>う</sup>け<sup>け</sup>て<sup>て</sup>置<sup>お</sup>

上<sup>うへ</sup>に<sup>に</sup>み<sup>み</sup>る<sup>る</sup>水<sup>すい</sup>を<sup>を</sup>灌<sup>くわん</sup>飲<sup>の</sup>み<sup>め</sup>べ<sup>べ</sup>ー○又<sup>また</sup>方<sup>ほう</sup>或<sup>ある</sup>ハ<sup>ハ</sup>肚<sup>いづみ</sup>

痛<sup>いた</sup>忍<sup>しの</sup>ぶ<sup>ぶ</sup>こ<sup>こ</sup>或<sup>ある</sup>ハ<sup>ハ</sup>行<sup>い</sup>人<sup>にん</sup>倒<sup>たう</sup>臥<sup>ふ</sup>て<sup>て</sup>通<sup>と</sup>上<sup>うへ</sup>に<sup>に</sup>あ<sup>あ</sup>る<sup>る</sup>ハ<sup>ハ</sup>藕<sup>う</sup>を<sup>を</sup>

搗<sup>たう</sup>汁<sup>じゅう</sup>を<sup>を</sup>取<sup>と</sup>灌<sup>くわん</sup>下<sup>げ</sup>み<sup>め</sup>べ<sup>べ</sup>ー





入井悶冒

井の中へ入つて悪き氣の中昏なり倒るなり

春夏の際或ハ夏秋乃省害中皆井の中皆陰毒れ

氣何り又山中深谷のる或ハ金銀銅坑の中往

震氣蒸騰す若人此氣に中ると泥ハ岡絶る事

何り久不省救ハざれば死

凡春夏秋の際害中皆井久く蓋仕込たる

井戸に入るとある時ハ燈火滅入るべ

火消バ毒何り入るゝ又鳥の毛を内

投なげしるるに直す下へ落おるハ毒どく氣きなり若も其  
毛け旋めぐ舞まひて降くだりざるハ毒どく氣きあり入い廬うううびつ若  
入い祢ねをからぬ事こと何なんううバ酒さけ或あるハ醋す数す升せうを井ゐよ  
ても害むろめもと四し邊へんの畔うへへととたたけく少すし  
停とて入いるべし又醋すを熱あつく沸ゆて右みぎにことく灑そ  
ぎ入いるもあしとけ

療法りょうほう 若もし毒どく氣きに中あるバ速すみに其井ゐ中ちゆうに水みづを汲くみ  
て其面おもては洒そううけ且かつ其水みづを飲のみめ亦また頭あたま及および身み



灌<sup>くわ</sup>けてよー○又<sup>また</sup>方<sup>ほう</sup>他<sup>た</sup>の井<sup>い</sup>水<sup>みづ</sup>を汲<sup>ひ</sup>ぎ物<sup>もの</sup>身<sup>み</sup>

洒<sup>しや</sup>のけ置<sup>お</sup>る志<sup>し</sup>どくくく醒<sup>さ</sup>るなり又<sup>また</sup>法<sup>ほう</sup>

急<sup>きう</sup>病<sup>びやう</sup>人<sup>にん</sup>の衣<sup>い</sup>類<sup>るい</sup>を解<sup>と</sup>裸<sup>はだか</sup>体<sup>てい</sup>扶<sup>たす</sup>て濕<sup>あせ</sup>氣<sup>き</sup>の地<sup>ち</sup>

面<sup>めん</sup>の土<sup>ど</sup>間<sup>ま</sup>は偃<sup>うん</sup>卧<sup>い</sup>せめ釀<sup>じやう</sup>醋<sup>そ</sup>或<sup>ある</sup>ハ冷<sup>ひや</sup>水<sup>みづ</sup>を面<sup>めん</sup>に

噴<sup>ふき</sup>け濕<sup>しつ</sup>氣<sup>き</sup>の草<sup>くさ</sup>薦<sup>せん</sup>を厚<sup>あつ</sup>く覆<sup>おほ</sup>ひけ多<sup>おほ</sup>り半<sup>はん</sup>

時<sup>とき</sup>汗<sup>あせ</sup>あて甦<sup>よめ</sup>るなり○又<sup>また</sup>法<sup>ほう</sup>先<sup>まづ</sup>冷<sup>ひや</sup>水<sup>みづ</sup>を取<sup>と</sup>り其<sup>その</sup>面<sup>めん</sup>

は嚏<sup>ふき</sup>のけ次<sup>つぎ</sup>は雄<sup>お</sup>黄<sup>かう</sup>茶<sup>ちや</sup>店<sup>てん</sup>の鶏<sup>けい</sup>冠<sup>くわん</sup>石<sup>せき</sup>雄<sup>お</sup>黄<sup>かう</sup>の

末<sup>すえ</sup>と二<sup>ふた</sup>三<sup>さん</sup>冷<sup>ひや</sup>水<sup>みづ</sup>を白<sup>しろ</sup>の布<sup>ふ</sup>で敷<sup>し</sup>き此<sup>この</sup>證<sup>しやう</sup>轉<sup>てん</sup>筋<sup>しん</sup>め

其上腹痛甚（ていふく）一記者（しや）有り男子四人（なんしよ）を揃（そろ）に病人（びやうじん）の

手足（てあし）をを人（ひと）つ（つ）て捉住（とちゆう）動ぬ様（よう）め（め）く天樞（てんしゆ）と穴（くわ）

因説中風（いんせつちゆうふう）の在（ひざう）此方（このかた）む（む）う（う）りに灸（きう）生薑（せうが）をを両坐（りやうざ）

酒（さけ）めて濃（こ）く葱（そう）と頓（いちばん）のよ志（し）むべ（べ）ー又（また）衣（い）乾（かん）めて

綿（わた）絮（しよ）めても醋（す）めてよく煮（ゆ）て熱（あつ）くぬ（ぬ）りたると

きもめても足（あし）めても轉筋（けんきん）不（ふ）と濕（うる）畏（つみ）ぬ又濃（こ）き

塩湯（しんゆ）は病人（びやうじん）の手足（てあし）を浸（ひ）胸（むね）と脇（わき）との邊（へん）を薰（たぐ）

洗（あら）て（て）の（の）



食厥（たふく）倒（たふ）りて卒（つひ）は

病状（びやうじやう）卒（つひ）は眩痺（めまひ）して仆（たふ）口禁（くつじん）ても足動（あしうご）く或ハ

手足（てあし）躁擾（そうじやう）満悶（まんもん）く漸（だんだん）は昏冒（こんぼう）して無性（むせう）とかる全

く中風（ちゆうふう）此閉証（ひしやう）のごとく足もきども口目（くちめ）由（よし）む

るぬく痰（たん）の聲（こゑ）かゝ胸腹（きゆうふく）を按（おさ）みるに心下（しんか）も

りて下腹（したもう）空軟（やわらか）よして右（みぎ）此天樞（てんしゆ）の邊（へん）或ハ中脘（ちゆうわん）の

次（つぎ）は塊（くわい）あり是を按（おさ）バ顔（かほ）を擗（しる）いてみゆる様子

よええて兎角（うぐく）胸（むね）の中（うち）に苦（くる）むていなり

凡中風中氣等の証も心下痞滿て邪物ある

証有り故に古方多く吐方を相ひあり此證

を心下痞滿より吐あれバより皆閉證な

れハ有り虚證よも又卒倒する初に心下痞滿

者あきども漸くは空軟より空軟ある小隨

ひてまじく昏冒なる也閉證は痞滿ハ吐ざる

内ハ軟あり物物を吐きて後漸くは軟小成

空軟よなる小隨て稍くと氣もたより成



べー若此し分ぶん別べつをさるさば妄もうは食厥しょくくわとして理法りぽう

を施ほさば其害そのゑはひまひをしにぬり故ゆゑは卒倒しゅうたうの病者びやうしや

何なんううバ食前しょくぜん食後しょくごの時刻ときくを考かんがへ尚知得しやうちとくごく

ハ傍人ぼうにんふも問求もんもとめて食後しょくご居ゐるも知しる又ハ前ぜん

日ひふも大食たいしょくせしこと何なんりや否いな哉や聞心きんしん下并かへいふ

中脘ちゅうわん天樞てんすう二穴ともみの次あひだを扱あくくるも小痞せうび

滯塊積ちはいしきあつバ食厥しょくくわと知しるべし

療法りやうぽう急心きゅうしんは関噤法かんしんぽう中風ちゅうふうの條哉やとつくつくち哉や

用き濃せんたる塩湯は生姜の絞汁を入ぬる

は湯よりてあぐのませな液を飲ふ鳥の毛

又ハ紙撚きて咽を探り吐せべし○又方薑汁ハ糠

味噌のうハ水とぬるまふ沸しそ飲しむべし吐

くもあがり○吐て後紫蘇葉煎下服も生姜も

煎し服も亦可○又方藿香サホウ陳皮チンヒ蜜柑ミカン乃皮

九年母の皮クニハハあり等分煎服も最よし

○此説最鍼刺をよしと云



驚怖卒死 もめよをどろきて  
めをまうりけかり

凡人夕暮又ハ夜中湊ハ登或ハ郊野へいで或ハ

空冷屋室ハ遊ヒ又ハ土うづる所の地より忽異

形の物と云く口鼻の内へ邪惡乃氣を吸入葛然

地ハ倒れて手足厥冷両手と握り面色青黒或ハ口

鼻より清血を流し事あり

凡卒ハ倒れて無性ハ成リ病人ハ聲をえりて

かた者なり惟小兒の驚風並ハ大人の癲癇驚

怖く氣絶せしむるとせ三説は叫聲減あぐる也

是減せ説據あり

療法病人を外へ移し動しるべしむせふま

て親戚衆人圍繞く火を焚き安息香麝香安息香麝香あり

の麝香ある茶を焼き人々覺少く出る減侍て動

せしむ先急よ半夏の末を鼻孔中へ管にて吹込

或ハ皂莢猪牙皂莢あり常乃皂莢よてもあり猪牙皂莢あり図説中風あり

の末両鼻中へ吹入るあり



服藥

雄黄

菜店あり

と姜汁

醇酒

等分

攪ぜ

煎下

沸

こと

数度

み

て

飲

むべ

○

又方

麝香

五分

研

て

醋一合

と

和勻

て

の

ま

せ

て

よ

○

取

り

て

口

鼻

へ

灌

入

○

又方

菖蒲

搗

て

汁

を

取

り

と

き

飲

む

○

て

よ

○

又方

醋

少

許

を

病

人

の

う

く

水

を

穴

○

又方

菖蒲

の

根

を

の

穴

○

又方

醋

少

許

を

病

人

の

砂の未

子孫店より

熊膽

熊胆の定法  
暈倒より出ス

五ふつ

白湯

解きませ用也辰砂一味あてふ



霍亂

此病乾濕の二つあり乾霍亂ハ吐瀉一

瀉もせむ惟心腹纏繞大は苦悶を云なり

何れも危急なる法にて種々の變化一條

濕霍亂病状

病發は頭痛眩暈ある者あり又頭痛

眩暈

なく初より先吐して後瀉者あり先瀉

て後

吐瀉あり吐瀉の前より腹痛を云あり

り吐瀉

ありて後小腹痛を云あり何れも腹中

疼痛

まじるハなみ嘔吐して吐瀉を云瀉

至<sup>なり</sup>や<sup>なり</sup>或<sup>ある</sup>ハ吐<sup>と</sup>瀉<sup>りや</sup>とも<sup>とも</sup>に<sup>に</sup>至<sup>いた</sup>す<sup>す</sup>湯<sup>ゆ</sup>も<sup>も</sup>茶<sup>ちや</sup>も<sup>も</sup>口<sup>くち</sup>よ<sup>よ</sup>入<sup>いれ</sup>

ら<sup>ら</sup>び<sup>び</sup>或<sup>ある</sup>ハ口<sup>くち</sup>乾<sup>かん</sup>て<sup>て</sup>水<sup>みづ</sup>を<sup>を</sup>飲<sup>の</sup>ん<sup>の</sup>と<sup>と</sup>或<sup>ある</sup>ハ惡<sup>さ</sup>寒<sup>むけ</sup>を<sup>を</sup>く

或<sup>ある</sup>ハ熱<sup>ねつ</sup>を<sup>を</sup>發<sup>はつ</sup>し<sup>し</sup>喘<sup>いさつ</sup>急<sup>いせ</sup>く<sup>く</sup>多<sup>た</sup>足<sup>そく</sup>共<sup>とも</sup>に<sup>に</sup>厥<sup>そく</sup>冷<sup>れい</sup>戰<sup>せん</sup>掉<sup>てう</sup>輕<sup>けい</sup>き<sup>き</sup>

ハ<sup>ハ</sup>兩<sup>りやう</sup>脚<sup>けつ</sup>轉<sup>てん</sup>筋<sup>きん</sup>重<sup>じゆう</sup>き<sup>き</sup>ハ<sup>ハ</sup>身<sup>み</sup>轉<sup>てん</sup>筋<sup>きん</sup>冷<sup>れい</sup>汗<sup>あせ</sup>出<sup>い</sup>唇<sup>しん</sup>舌<sup>しやう</sup>動<sup>どう</sup>く<sup>く</sup>び

漸<sup>ぜん</sup>く<sup>く</sup>小<sup>せう</sup>昏<sup>こん</sup>倦<sup>けん</sup>あ<sup>あ</sup>る<sup>る</sup>なり

療<sup>りやう</sup>法<sup>ぽう</sup>忽<sup>い</sup>然<sup>ぜん</sup>心<sup>しん</sup>腹<sup>ふく</sup>疔<sup>し</sup>痛<sup>う</sup>て<sup>て</sup>吐<sup>と</sup>瀉<sup>りや</sup>も<sup>も</sup>ハ<sup>ハ</sup>先<sup>せん</sup>塩<sup>しん</sup>を<sup>を</sup>炒<sup>しやう</sup>熱<sup>ねつ</sup>く

或<sup>ある</sup>ハ熱<sup>ねつ</sup>灰<sup>かい</sup>又<sup>また</sup>ハ糠<sup>こめ</sup>或<sup>ある</sup>ハ塩<sup>しん</sup>を<sup>を</sup>炒<sup>しやう</sup>紙<sup>し</sup>よ<sup>よ</sup>畏<sup>そそ</sup>心<sup>しん</sup>腹<sup>ふく</sup>并<sup>なら</sup>に<sup>に</sup>臍<sup>さい</sup>

下<sup>か</sup>氣<sup>き</sup>海<sup>かい</sup>脊<sup>せき</sup>此<sup>こ</sup>十<sup>じふ</sup>一<sup>いつ</sup>椎<sup>し</sup>十<sup>じふ</sup>二<sup>に</sup>椎<sup>し</sup>の<sup>の</sup>次<sup>あひだ</sup>と<sup>と</sup>腰<sup>こし</sup>を<sup>を</sup>熨<sup>の</sup>火<sup>ひ</sup>に<sup>に</sup>く



めてよー又ハ生姜（とうがらし）を擦り汁を絞り去て滓（かす）を炒（い）  
熱紙（あつし）は畏（おそ）右のふ成慰（なぐさ）まへー又ハ食蓼（しょくりょう）食料（しょく料）  
なり（なり）を多くあつ湯の中へ揉入て腰湯（こしやう）をせ  
る成（なり）よりとけ

服藥（ふくやく）胡椒（こしょう）十四五粒嚼（く）て白湯（さくやう）めて飲（の）て下（くだ）り又ハ

研（み）て菜豆（さいとう）等（ら）ふ小加（せうか）煎（せん）じ服（ふく）せ○又方吳茱萸（ごしゆゆ）乾（かん）

姜（きやう）二味（にみ）等（ら）分小煎（せうせん）じ服（ふく）せむ二味（にみ）共（とも）は菜（さい）○又方

扁豆（へんとう）香薷（かうも）二味（にみ）菜店（さいてん）各々（それぞれ）水（みづ）を煎（せん）じ服（ふく）せべー

嘔吐并ニ乾嘔不已くも みたき やまらばハ半夏くんげ一味煎せう生姜せうが

の絞あやり汁じゅうを入服ふくも前まへの呉茱萸ごしゆ乾姜けんきやうの二味ふたみもよ

且中脘そのうちう ちうぐん灸きうもべべ中脘ちうぐんの穴くわ間かん使し後ご洗せん

何なにり灸きうもるもよろよろ又方またほう小蒜せうざん物もの入耳にり諸しよ

煮ゆて汁じゅうを服ふくし臍中せいちゆう七壯灸しちちゆうきう又方またほう手足てあし冷ひやる

ハ生半夏せうはんげ一いっ反はん生附子せうぶし一いっ反はん二味ふたみ茱萸しゆい店てん生薑せうが三片さんぺん水みづ

二杯ふたはい減へん一いっ杯はい半はん小葱せうそう〇又方またほう芥子かいし擣つきて末こ

糊のりよまぜ紙し攤臍中たなせいちゆう貼はべべ吐そ不ふ已やハ巨こ



阙の穴は灸をすべし 宛やまざるハ大陵の穴は灸

をすべし 二穴共ニ圖尉灸茶の方ハ前小おちど

下利不已ハ天樞并ニ大都は灸をすべし 二穴ともニ圖後は

り吐下をすは手足厥冷元氣はくば冷汗出

て煩悶してどの云ふはくば無性なる人と

もるハ参附湯人參一匁附子一匁 姜附湯 乾姜一匁 附子

壹匁又煎す又ハ附子と葱と塩一撮を入て攪て服す

べし 又方桂枝茶店は壹兩剉て好酒は煎服す

○又方連鬚葱白七莖酒めて濃煎はんにしけ下後やく或ハ白

凡えん一々沸湯せつとうは拌まぜ田の氣き海かい風ふう

小灸せうしうを事こと數十そくじゅう吐つを慰なぐさ菜さいを前まへ法ほうより

吐利つり不已いひやみハ建里けんりの穴あな水分すいぶん穴あな承筋じやうきんの穴あな承山じやうさん乃

穴あな灸しうをべい四穴しつちやう後ご○臍はそを遠とほて痛いたハ關元かんげんの

穴あな灸しうをべい圖ず中ちゆう風ふうの服藥ふくやくハ前まへの姜附湯きやうふとう

参附湯さんぷとうの類るいを用もちてよ

已死いし腹中ふくちゆう猶有なほあり暖氣ぬあきハ臍中はそちゆうに塩しほを填みて上うへに灸しう



中風は灸に尚又承筋は灸をべし  
又灸穴あり  
下は図を

轉筋くんじんする所ハ王瓜おうきわ後日こうじつ圖ずの實みを搗碎つきみ又ハ食蓼とくりふ

減じし又をうつけくつひてよし ○又方大蒜

魚イサの服カミヤク茶チャの前マエと同ドウ湧泉ユゼン穴アナ又ハ外踝オトナリの尖ササ

此上七壯又ハ大指の凡甲際又ハ大指の本節乃

上は灸をすべし何事も詳は後

吐下後渴湯水を飲んとするハ粳米を水に入る

研く其汁を温め中一竹瀝竹瀝を取る法と姜汁

を入攪てのませてより粟黍の類何も水は煮て

汁を取服さむべし又糯米甘温服さむ

吐瀉後凡癰亂吐瀉ともに止む時早く粒食

べし假令稀粥と云とも一呷も咽ふ入るバ




立どころふ死を吐瀉やして半日許過て饑乏  
なりき粥清を飲め後は稀粥を少く與へ漸く  
は消息て軟飯を與ふべし熱湯熱酒は飲こし堅  
く無用なり病家此人は病人は飲食を勸むとの  
なれども病中もあるべし霍亂後早く飲食を勸  
て大成害なり者おほし慎み

大陵

間使

俱は掌後は大陵ハ掌後と腕との間約紋の  
最中ゆく此処は縦は二筋のまじりて間は  
点まじりて間使ハ大陵の後三寸は点まじりて  
中は取べし扱此寸ハ直は大陵の次より肘の約文までと

量り十二半は折てを尺二寸五分  
と定むる三寸は用ひべし



肘の約紋とハ  
此処に在り

外踝尖上

の穴ハ外踝乃最中夫たる  
処は点し

足大趾爪甲際

の穴ハ足乃大指爪甲と肉との  
間は点すべし



足の<sup>あし</sup>大指<sup>だいしゆ</sup>の本節<sup>ほんせつ</sup>

の穴<sup>あな</sup>ハ足<sup>あし</sup>乃<sup>すなはち</sup>大指<sup>だいしゆ</sup>のつけきハのふ<sup>ふ</sup>れ  
 処<sup>ところ</sup>ハ太<sup>ふ</sup>き筋<sup>すぢ</sup>より此<sup>こゝ</sup>処<sup>ところ</sup>ハ点<sup>てん</sup>まづ



海内經

大都

の穴は足の太指の内の方拇のつけ根指を局きハ  
 約紋も足とるゆるそ約紋止りふ点より此処  
 骨と骨と此間なり



指を局き  
 局き  
 図



此処如此骨あり骨と骨れ  
 縫めより約文のき点より

大指を少く局きハ  
 骨と骨と此間なり



湧泉

の穴ハ足心ニ在此穴を取ハ足の大指乃次指の際より  
 踵ニ端より量此より三折中指乃  
 方上より一折め点此より一は処四より一見へ易き処也  
 足の指を巻き此穴の處よりくあらわれ見ゆ四の  
 正中此所なり



承筋承山

の穴ハ足の膀胱の中と生下とふあり此穴は  
 取めハ足に膀胱の中は約紋あり此最中より内  
 踝と外踝と此穴の位まで尺稻桿を量此より十六  
 寸折き尺六寸と定踝の下際より七寸上は當るハ承筋  
 あり踝に上際より七寸上は當るハ承筋なり

此圖ハ脚  
 を後より  
 見たる状  
 なり





此圖ハ脚の側より承筋承山ハ二穴の  
肉相の様子と記さるゝ扱此処ハ下此跟  
の方より撫揚まハ自掌の停ところ  
なり



踝の上際ハ是也  
踝の下際ハ是也

此処縫ハ筋より此筋の  
上一穴成点ハ下

承筋  
承山  
七六五四三二一

巨闕

の穴ハ臆前岐骨乃下一寸五分臍上より六寸五分の所ニ在リ岐骨と臍中との間を量り八寸は折りく

八寸と定たる寸法あり臍中より上六寸五分の点ニ是穴也

岐骨とハ臆の水あちれ処

如此なる骨は事なり

此骨の最中よりする

べし○岐骨の

間巨闕の上

ハ此の如くなる

小骨あり鳩

尾と云長短


人と同じく

又全くなじもの

何う脆き骨なり漫ふ

重按ゆゑに岐骨を摸索とれ

此心合あるべし



巨闕の穴を

臍中

岐骨とハ是なり



水分建里

此二穴ハ臍の上ニ在  
前の巨闕と取如く

岐骨と臍との間を蒙

めく量り八ツは折

八寸と定む

寸を用ひ臍

上一寸は水

分穴と

又臍上三寸


と建里乃穴と

図とあつて見べし



己<sup>も</sup>死<sup>し</sup>るゝと<sup>い</sup>ふ<sup>も</sup>腹<sup>はら</sup>中<sup>ちゆう</sup>に<sup>な</sup>橘<sup>たち</sup>煖<sup>だん</sup>氣<sup>き</sup>ある者<sup>もの</sup>ハ<sup>た</sup>九<sup>く</sup>此<sup>こ</sup>處<sup>こ</sup>に<sup>て</sup>灸<sup>しう</sup>すべ<sup>い</sup>

其人<sup>そのひと</sup>被<sup>か</sup>覆<sup>ふ</sup>は<sup>は</sup>肩<sup>かた</sup>兩<sup>りゆう</sup>の<sup>て</sup>手<sup>て</sup>を<sup>て</sup>伸<sup>の</sup>兩<sup>りゆう</sup>の<sup>て</sup>肘<sup>ひじ</sup>に<sup>て</sup>尖<sup>せん</sup>と<sup>て</sup>尖<sup>せん</sup>の<sup>て</sup>間<sup>ま</sup>に<sup>て</sup>繩<sup>じゆ</sup>を<sup>て</sup>引<sup>ひ</sup>く<sup>て</sup>其<sup>その</sup>繩<sup>じゆ</sup>の<sup>て</sup>下<sup>した</sup>に<sup>て</sup>當<sup>あた</sup>る<sup>て</sup>脊<sup>せき</sup>骨<sup>こつ</sup>に<sup>て</sup>最<sup>さい</sup>中<sup>ちゆう</sup>の<sup>て</sup>兩<sup>りゆう</sup>方<sup>ほう</sup>に<sup>て</sup>ひ<sup>ひ</sup>く<sup>て</sup>脊<sup>せき</sup>骨<sup>こつ</sup>に<sup>て</sup>兩<sup>りゆう</sup>傍<sup>ほう</sup>乃<sup>すなは</sup>き<sup>き</sup>八<sup>はち</sup>寸<sup>すん</sup>に<sup>て</sup>付<sup>つ</sup>て<sup>て</sup>二<sup>に</sup>穴<sup>けつ</sup>を<sup>て</sup>点<sup>てん</sup>し<sup>し</sup>灸<sup>しう</sup>數<sup>すう</sup>百<sup>ひやく</sup>壯<sup>さう</sup>すべ<sup>い</sup>





王瓜

和名 玉ぼろ  
ちうちふ  
まらぬのまら



人家垣牆の間或ハ原野処々在  
三月苗生一蔓ハ鬚多一葉  
の狀圓乃てくくして面の色深  
緑背ハ淡緑一溜て光澤あり

毛有り六七月  
花を開き實を  
結ぶ狀上圓下  
尖て長一霜に  
経て熟しそ赤  
殼中ハ子有り形  
螳螂の頭にそく又  
玉ぼろ

結びたるがし一故はむづきと云

濟急方卷一

乾霍亂病狀 忽然心下痞鞭腹肚滿痠痛堪<sub>たえ</sub>じく

漸<sub>しん</sub>こは煩躁擾亂吐んとして吐<sub>へ</sub>び瀉<sub>り</sub>をんとして

瀉<sub>り</sub>さび手足逆<sub>て</sub>冷<sub>ひえ</sub>汗<sub>あせ</sub>出<sub>で</sub>胸膈<sub>むね</sub>くく起<sub>こ</sub>りあさか

と頃刻<sub>しじうのち</sub>は命危<sub>いのちあやうき</sub>沈<sub>しん</sub>なり

凡<sub>おほもろくらん</sub>霍亂ハ腹中<sub>はらちう</sub>小宿<sub>せうしゆく</sub>食留<sub>しよくりう</sub>飲等<sub>いんとう</sub>れ邪物<sub>ぢやぶつ</sub>あるあり

ちの<sub>し</sub>バ吐瀉<sub>そとせ</sub>せべき苦<sub>くる</sub>かると乾霍亂<sub>かんかくらん</sub>ハ吐瀉<sub>そとせ</sub>せ

ざる小因<sub>せういん</sub>く擾亂<sub>めうらん</sub>益劇<sub>えきげつ</sub>かり吐<sub>そと</sub>り瀉<sub>り</sub>せざれども

遂<sub>つい</sub>は死<sub>し</sub>に到<sub>いた</sub>る扱<sub>と</sub>て此<sub>この</sub>沈<sub>しん</sub>ハ吐瀉<sub>そとせ</sub>せむる甚<sub>しき</sub>なり



用あべき事なりまども其邪物のふたを知るざ  
まバ理法を誤て害少くび故ふ其大意を載  
し此中脘は邪物閉塞てある故は吐瀉か  
し其邪物上脘のうこふ多く聚たるあり又下  
脘は多く聚るあり是れ看る法ハ先手を  
以て病人の腹を摸索り按する中脘より上  
のうこ格別は緊満あるう又ハ堅き聚塊あり  
て按するハ痛ふくまを近よせしむるハ邪物

上のくふゝと、（か）若中腕より下れゝに

堅き塊ありて按せバ痛ふゝゝ減近づけ

づゝハ邪抽下此方ふ多ゝと、（ちや）邪抽此不在

と見定めんと、（み）ハ先人の腹部ゝ分界を糸

知、（し）胸前脇骨此正中ふゝ如此骨あり岐骨

とゝ此骨と臍との最中と中腕と、（この）此骨あり岐骨


中腕ハ前ハ中風此條は詳なり岐骨

腹部分界圖  
（ふくぶぶん）病初乃時ハ塊物此形有無在、（ま）所も



心を用てえふべし  
 後よみ腹内一圓よ  
 膨脹

塊物の  
 の在り  
 処知  
 ざる者なり



此骨を體骨と云ふは俗に骨と云ふ  
 岐骨とは是なり 脚迄の間三段なり

板右邪物の所を能く見定る上りて上に

左バ吐方を用い下ふは下劑を用毎

吐を發するは瀉も舟浮せば吐も發するを

のなり又瀉して吐く吐て瀉せざるものあり別べつは療法あり右療法如是然るも若中脘ちゅうかん以下以下に邪物じゃぶつある者者誤あやまりて駿烈しゅんれつの吐劑てざいを用もちひば徒ただは其氣そのきむりり升つりあが攪かくく但乾嘔たかんをく漸ぜんく小肚腹せうぶふく膨脹ふく水漿すいじやう咽のどみ下くだるひや冷汗れいあせ出で悶亂もんらんして死しむ中脘ちゅうかん以上以上よめる者者を誤あやまりて下劑げざいを施ほどこせば上達じやうたつえ氣きを壅遏ようえぐ故又悶亂もんらん遂ついは元氣げんき接つ續つうびして死しむ懼おそるべし此こ危き急きうなる事こと



風邪の燭のめり病發小理を失へむ後ニ適當  
此藥ありとも効あり

療法先心下ハミミ惡心或ハ乾嘔などハ心下小

邪物ありて按て痛むハ頻至極鹹き塩湯一茶鍾

減飲ハめ指を咽ハ挿て或ハ紙燃又ハ鳥の羽を

咽ハ入き揉りて邪物を吐出してミミ若夫めて

も吐さるハ再び一杯減飲ハめ前のミミ揉り

吐せてのミミ又方濃塩湯中ハ童子乃小便と

生姜の絞汁を加へて、（？）張ちるもよし。○又方

藏酢、紙微温めて、飲咽と探り吐てち。炒鹽熟灰

を紙に裹胸腹に貼べし。（？）煎の食厥れ條と  
參へ看るべし。

心腹共は痛れ紙按バ心下中脘の邊共塊の。

先塩湯ぬるるて飲咽と探吐ちべし吐ち

後必大便も通べし。若大便せざるハ檳榔子（？）茶店

二々童便茶甌は半分水茶甌は一杯入八分目ふ

煎て服さしむべし。○脹満吐下せざるハ生紫蘇



と搗汁つぎし取飲とりのみしむべし乾紫蘇かんしそハ煮汁ゆしを飲のみし

〇臍中はものちゅう塩しほと填つめて多灸おほいすべし

中脘ちゅうわん以下いっか小腹せうぼくえうけ絞しほるが如痛ごとくいた是を按ハ中

脘わんより下腹げふくの方かた小塊物せうくわいぶつある者ハ厚朴こうはくありを

生姜しょうがの汁じゅうと付灸つけあ研末けんまつとなし白湯はくたうめて二灸ふた許いふ減

用也或ハ厚朴こうはく剉炙煎姜汁せうがじゅうを入拌用也或ハ肉桂

枳實きしつ二味にみ店減くへんる〇右の諸方しよほうを用て後續

椰子童便やうべん少加せうか水みづは煎汁用べし〇痛強いたかうくは

んどもハ巴豆

葯店あり

皮紙去少く

少研唐大

黄乾姜

一味共ニ葯店あり

の末各一匁蜜よせ大豆許

と三ツ四ツ程煖水めく用ゆべ暫くと吐下

あつて愈



疔毒昏憤

疔の毒ありく氣滅り失なり  
附 疔瘡 紅絲疔

病狀

凡人平居無事より暴に死る者有り何故

なる事哉あるべしハ撚紙は火を點し死

人の遍身を見るべし若小瘡ありハ是疔毒内

入あるなり疔瘡の狀委し面部等の顯たる所に

生くるハ見易き故に知易し身體手脚乃隱くる

所は生じざるハんえざるにや知るる故に

往々見誤る事有り又初發は憎寒壯熱

何<sup>なん</sup>て傷寒<sup>きやうかん</sup>と會<sup>あひ</sup>て療<sup>りやう</sup>理<sup>り</sup>救<sup>きう</sup>はざるに至<sup>いた</sup>る者<sup>もの</sup>

あり此<sup>この</sup>證<sup>しやう</sup>急<sup>きふ</sup>は救<sup>きう</sup>はざれば半<sup>はん</sup>日<sup>じつ</sup>ふ死<sup>し</sup>を死<sup>し</sup>く後<sup>のち</sup>生<sup>なま</sup>

屍<sup>しかばね</sup>は紫<sup>むらさき</sup>黒<sup>くろ</sup>の点<sup>てん</sup>何<sup>なん</sup>るべし疔<sup>てう</sup>毒<sup>どく</sup>なり故<sup>ゆゑ</sup>は此<sup>この</sup>證<sup>しやう</sup>緩<sup>かん</sup>

よまぐべのしるべ

療法<sup>りやうぽう</sup>先<sup>まづ</sup>小<sup>せう</sup>瘡<sup>そう</sup>の上<sup>うへ</sup>は灸<sup>しう</sup>をべし疔<sup>てう</sup>瘡<sup>そう</sup>安<sup>やす</sup>は灸<sup>しう</sup>をべく

酒<sup>しう</sup>をて服<sup>ふく</sup>をべし麝<sup>じや</sup>香<sup>かう</sup>藥<sup>りやく</sup>店<sup>てん</sup>は少<sup>せう</sup>許<sup>こ</sup>減<sup>げん</sup>入<sup>い</sup>る最<sup>さい</sup>

〇又<sup>また</sup>方<sup>ほう</sup>甘<sup>かん</sup>草<sup>そう</sup>藥<sup>りやく</sup>店<sup>てん</sup>に菜<sup>さい</sup>豆<sup>とう</sup>粉<sup>ふん</sup>辰<sup>てん</sup>砂<sup>さ</sup>藥<sup>りやく</sup>店<sup>てん</sup>あり

〇又<sup>また</sup>方<sup>ほう</sup>甘<sup>かん</sup>草<sup>そう</sup>藥<sup>りやく</sup>店<sup>てん</sup>に菜<sup>さい</sup>豆<sup>とう</sup>粉<sup>ふん</sup>辰<sup>てん</sup>砂<sup>さ</sup>藥<sup>りやく</sup>店<sup>てん</sup>あり



各等分細末

白湯にて二三文銭用ゐるべし

○又方蒼耳

図説下  
一握生薑三匁一ツ  
ト搗爛

泥のしこし

生頭酒一椀きざりを入い和勻やくまじて絞しぼり渣くせ残

去て熱酒め

て服<sup>く</sup>汗<sup>あせ</sup>大<sup>おほい</sup>に出<sup>い</sup>るを<sup>を</sup>し<sup>し</sup>と<sup>と</sup>る○

又方 桑豆と

野菊花のぎくのみか 図説下  
を搗つき和まじて 熱酒うんざりを入

飲べ

一 疔瘡てうそうへハ蒼耳そうじの根ね苗さへ莖き葉は共どもよ

燒灰

醋すゐ或あるひハ米こめ泔しぎぶ或あるひハ靛いん染せん家やハ阿あ藍いん小

調<sup>よう</sup>療<sup>りょう</sup>の<sup>の</sup>上<sup>うへ</sup>の<sup>の</sup>今<sup>いま</sup>

毒根出で愈このほか塗案（考案）附（考案）下

疔瘡しやうそうの状よう初發しやうしやうハ僅うハ粟粒りゅうりゅう許しやうり小瘡せうそうありて痛いた

なり或ハ衣類いるい生な何物なにかもして物もの不觸ふそくて忽疼痛たちまちしやう

を發はつするなり或ハ惟微痒たゞさうを覺おぼふ就つて抓破くわと

ひとく忽疼痛たちまちしやうを發はつするあり然しかしぬるヨ導も

常つねに小瘡せうそうは比ひに六四畔ろくしやうはんの堆核たいかく強つよ紫色むしきを帶と

邊へん麻あ痛いたも常つねの小瘡せうそうと自異みづかなり生な上惡寒じやうがく發熱はつ

四肢し沈重しんじゆう心悸しんけい頭疼とうしやう頭眩とうげん等の証しやうなり此證種しやうしゆに

變態へんたい定さだまり疔しやうの生なする所ところも亦定またさだまり頭面耳かうめんみみ



鼻口目の邊并ふ手足骨節の間惣ふ肉薄き所  
生ずるも乃ぬり急は理療せざるは毒氣内攻  
て死ふるなり

療法急は針して疔乃頭れ処を刺し悪血を擠し

出し又ハ人をして吮出さむるをハ疔の処

ハ肉強く針しとも痛むるもれなり  
針ハ三稜針をよし

無くは物縫針する跡へ後の傳葉并り服

藥法用也然し針ハ練ぬくてハ事を誤る

事あるもねるしバぬ<sup>に</sup>敷<sup>き</sup>丈ハ外科<sup>けい</sup>を邀<sup>む</sup>く任<sup>に</sup>

まぐー○拳<sup>けん</sup>果<sup>くわ</sup>園<sup>い</sup>説<sup>しやう</sup>後<sup>ご</sup>の<sup>の</sup>腎<sup>じん</sup>を焼<sup>やき</sup>灰<sup>はい</sup>め<sup>て</sup>末<sup>こ</sup>と

ち<sup>ち</sup>醋<sup>す</sup>と和<sup>ま</sup>く<sup>を</sup>疔<sup>てう</sup>の圍<sup>い</sup>二三<sup>さん</sup>分<sup>ぶん</sup>四方<sup>よほう</sup>を除<sup>のぞ</sup>け<sup>け</sup>

四<sup>し</sup>畔<sup>はん</sup>乃<sup>なり</sup>堆<sup>たい</sup>核<sup>かく</sup>ある<sup>ある</sup>処<sup>ところ</sup>へ塗<sup>ぬ</sup>乾<sup>かん</sup>巴<sup>は</sup>疔<sup>てう</sup>の頭<sup>かみ</sup>より黄<sup>きやう</sup>水<sup>すい</sup>出<sup>で</sup>

て愈<sup>い</sup>若<sup>じやく</sup>疔<sup>てう</sup>の頭<sup>かみ</sup>まで塗<sup>ぬ</sup>巴<sup>は</sup>毒<sup>どく</sup>を擁<sup>よう</sup>て大<sup>だい</sup>害<sup>がい</sup>何<sup>なん</sup>う○

針<sup>はり</sup>を刺<sup>さ</sup>し<sup>し</sup>鍼<sup>しん</sup>孔<sup>くう</sup>の内<sup>うち</sup>へハ蝸<sup>かき</sup>牛<sup>ぎゆう</sup>園<sup>い</sup>説<sup>しやう</sup>後<sup>ご</sup>の<sup>の</sup>殼<sup>くわく</sup>共<sup>とも</sup>に

搗<sup>つき</sup>爛<sup>らん</sup>泥<sup>どろ</sup>のごとくして貼<sup>はり</sup>敷<sup>き</sup>て<sup>て</sup>○又<sup>また</sup>方<sup>ほう</sup>園<sup>えん</sup>庭<sup>てい</sup>

は栽<sup>うへ</sup>何<sup>なん</sup>る菊<sup>きく</sup>花<sup>は</sup>若<sup>じやく</sup>花<sup>は</sup>なり<sup>なり</sup>時<sup>とき</sup>ハ莖<sup>き</sup>葉<sup>えつ</sup>又<sup>また</sup>ハ根<sup>こん</sup>めても



搗絞汁を温酒ぬるめと和まて飲のべし。渣くずを鍼孔しんこうの邊へ

に貼はてよ。○又方益母草やくもそう 圖説下ずしやにれ葉搗はきく

塗ぬる。○又方明礬めうらん 藥店やくてんにあり 三冬葱さんとうそう 白七本はくしちほん 搗爛たうらん

七塊しちくわいを分わ一塊いっくわいと服のむ。毎ごと日にち酒さけ一杯いっぱいめて送下かうさくし衣い

被ふを厚あつく蓋おほひ汗あせをとるべし。若汗わあせ出いさるハ再葱あせび

白煎汁はくせんじゆ一鍾いちしゆを服のむ。少頃せうこんして汗出あせバ從容そうようと蓋おほた

る衣類ふいを減へさるべし。○又方豨薟草しせんそう 五葉草ごえさう 大薊たいえい

共下きげに圖ず 大蒜だいぜん 和名わなあんか 搗爛たうらんて熱酒ねつさけ一椀いっばんを入い

絞きりて汁じゅうを取り服ふくを汗あせ出でて効きあり 薤き菹そ一味いちみ熱ねつ

酒さけは調服じょうふく亦またよし ○又方また藪菜ぶくさい 圖說下しやうは 搗爛たうらん付つ

てよし 痛いた甚しは最もつよし 付つる當分とうぶん甚痛しつむとも取去とり

るるるるるる ○又方また蒲公英ほうこうぎ 圖說下しやうは 白汁はくじゅうを取多とり

塗ぬてよし 此この外ほか前まえの疔毒しやうどく昏憤こんふんの服ふく

紅絲こうし疔し瘡そう脚あしは生なるハ必かならず紅絲こうしを引ひく臍はらは至いた

る手てふ生なるハ紅絲こうしを引ひて胸むねは引ひく唇面口内くはのうち

は生なるハ紅絲こうしを引ひく喉のどは入いる臍はらは引ひく心こころふ



至り喉<sup>のど</sup>より至る者ハ嘔逆迷悶<sup>おうぎみもん</sup>となりて死<sup>し</sup>を故<sup>ゆゑ</sup>ニ

速<sup>すみ</sup>ニ療法<sup>りょうほう</sup>法<sup>ほう</sup>用<sup>もち</sup>べ

療法<sup>りょうほう</sup>凡<sup>おほむね</sup>手足面部等<sup>あしそでめんぶとう</sup>ニ黄泡<sup>きやうほう</sup>或ハ紫黑色<sup>むらさきくろいろ</sup>の泡<sup>うぶ</sup>を生<sup>せい</sup>

ト夫<sup>そ</sup>より紅線<sup>かうせん</sup>一條<sup>いちじょう</sup>引上<sup>ひきあ</sup>らバ其線<sup>そのせん</sup>至<sup>いた</sup>り盡<sup>つぎ</sup>處<sup>ところ</sup>より

三分<sup>さんぶん</sup>ほどの紅線<sup>かうせん</sup>の上<sup>うへ</sup>深<sup>ふか</sup>二三分<sup>さんぶん</sup>ほど鍼<sup>しん</sup>を以<sup>もつ</sup>

て刺<sup>さ</sup>線<sup>せん</sup>ニ兩方<sup>りやうほう</sup>より指頭<sup>しゆとう</sup>めく惡血<sup>あくけつ</sup>法<sup>ほう</sup>擠<sup>あ</sup>出<sup>だ</sup>すべ

其跡<sup>そのあと</sup>へ前<sup>まへ</sup>の疔瘡<sup>てうそう</sup>乃<sup>すなは</sup>傳藥<sup>でんやく</sup>法<sup>ほう</sup>塗<sup>ぬ</sup>てより服藥<sup>ふくやく</sup>法<sup>ほう</sup>方<sup>かた</sup>

と前方<sup>まへのかた</sup>法<sup>ほう</sup>用<sup>もち</sup>べ

凡疔瘡に限らば手指の小瘡疥瘡の類ふてと

生たる時手は振て歩行せしむる腫物より

紅糸を引て上ると此より疔瘡は阿は

右乃法減り針し悪血を出さるべし

倉耳

和名をかもと

此草春初て  
苗を生  
夏に至て高さ  
四五尺許なり



地方よりて  
めなむことなし

茎圓く  
りて黒  
き斑点あり



七八月のころ

葉の間の枝が

又と生じ稍

々々々々々

其實

桑椹

よろ

少き短小

刺あり

人の衣類は

粘るとしざる

ものなり

葉の図

實の図



布フ簽セン

和名めなもこ

地方より

てをかもこ

と云

此草春の初はつめ

苗こを生はじ夏なつふ

至いたて高さ四五尺ふたごに至いたる



莖こは毛けり



葉相對其

狀ハ蒼耳

類ハ槎牙深

薄軟

秋

葉の間も枝

を生

攢簇

黄色

葉の圖

花の圖



五葉草

五葉草

花の図

和名

やいとまか  
まじむら

をぶらう

じんぼろ

ひさごづ

春の初苗生

夏に至り蔓延て原

野或人家籬援乃

間より多し藤ハ柔

て紫赤色は直稜

あり葉ハ疎齒あり

て五葉づい茎端は

あり七八月淡黄

花族り開大さ粟



莖圓々々  
赤紫あり



粒のしー四出なり

秋の末實を結ぶ

生ハ青く熟すハバ

紫黒色なり根ハ

白く大さ指乃

しーねあり



益母

和名

めいど泥

俗名

いづよもぎ

春の初苗を生

一夏に入て高

三四尺を葉

艾に似く葉の

背青一茎を

方中を稜

有り

此圖ハ夏乃  
初の状なり

此圖ハ春初苗を  
生じたる状なり





此草莖は一寸許間ありて節あり  
 節は相對して葉は生を四五月の  
 頃毎節は穂を生じ紅色の花を生ず



叢菜

和名

入道草

十薬

ぢくまは

山谷溼地に在

黄

山と生ひ茎

赤紫の葉の

形蕎麥乃

葉の

厚く面

背紫なり

莖葉ともに

甚臭氣あり多く陰地に生て藜菜なるものなり






拳螺

和名 ききい  
又 ききい

状辛螺に似て圓り  
殼青白を尾盤起り  
殼は尖る角數本  
あり唇ハ亦甚厚く  
堅くして圓なり高  
く起て凹は其肌ハ  
皮のごとき色白  
亦旋紋あり肉ハ一  
端ハ黒く一端ハ黄  
く四國九州海中小産  
物なり角ハ一  
つあり



又唇に毛あり  
あつち列れく  
めつち列れく云

唇の状如是藥  
用也



背 唇

色ハ白く淡  
緑き也あり



面 唇

色ハ茶褐なり

野菊花

和名  
のぎく

形状芬芳全く

菊に似し惟花

葉共小細なり

秋の末は花を

開く亦菊に似

て小なり心も

辨も皆黄色なり

處々野邊に生じ

○雞腸児花も又和

野菊と呼花乃色

淡紫は碧花なり

て絶て菊の氣なり



常此菊より葉の色浅青なり



此外野菊と称するもの二  
三品有り皆菊の香なり名  
は依て採撰するべし



蝸牛

和名

こつちり

竹林池沼の岸に生じ  
雨の後最多し大いなり  
大いなるを用へて殻をば

こつちり殻をば

こつちり

こつちり

こつちり

こつちり

こつちり

こつちり

こつちり

こつちり

こつちり

こつちり


こつちり

こつちり

こつちり

こつちり

こつちり



和名

いんげん

蒲公英



田野園中共に有り苗高

三四寸春二三月の頃一茎

黄花を開く小き菊の花

又白き花のものあり

白くんげんと云葉小なり葉

莖のともむあり又ハ状圓

とくわのあり茎葉とも折

汁出菜と卵や食ものは

あり



又大葉の

者あり高

七八寸あり

天許

至功

眩小

同

大薊

和名 やまあざみ  
又 ちふあざみ

苗高 三四尺 秋 咲く  
冬 生 春 栄て 花を 開  
花の 状 女子の 眉 拂の ごとく

みして 淡紫色 之 茎は

五稜 あり 葉は 縮皺 あり


て 刺 多し 此 草 大小

二種 あり 爰に

用 せらる 処は

大なる 者

ちのり



其 小なる 高 一尺 餘 ありて 葉は  
刺 あり 縮皺 あり

大薊 耶麻

と 代

用 せらる



脚氣衝心脚氣足より腹より入りむね

病狀

凡此證最初は脚膝弱或は頑麻或は痠痛或

は轉筋拘急或は踵跟足心等隱隱痛或は脛脚は

附腫ある等れ証ありて或は小腹麻痺卒に嘔吐

は發し上衝強く肩めく息となり喘息して白

汗出乍寒乍熱煩悶をすべ或は精神漸くは恍惚

となり或は言語を發し遂は無性となる是脚氣

の衝心あり九死一生なり急め理法を施すべし

又<sup>また</sup>初<sup>はじめ</sup>憎<sup>にく</sup>寒<sup>さむ</sup>壯<sup>つやう</sup>熱<sup>ねつ</sup>い<sup>い</sup>で全<sup>まる</sup>く傷<sup>や</sup>寒<sup>さむ</sup>れ<sup>れ</sup>ごとく<sup>ごとく</sup>有<sup>あ</sup>る

見<sup>み</sup>誤<sup>ご</sup>るべ<sup>べ</sup>の<sup>の</sup>う<sup>う</sup>べ<sup>べ</sup>

衝<sup>せう</sup>心<sup>しん</sup>の節<sup>せう</sup>は至<sup>いた</sup>りて病<sup>びやう</sup>發<sup>はつ</sup>は右<sup>みぎ</sup>の如<sup>ごと</sup>く脚<sup>あし</sup>は疾<sup>やまひ</sup>あ

る事<sup>こと</sup>を<sup>を</sup>知<sup>し</sup>ず<sup>ず</sup>れ<sup>れ</sup>ば理<sup>り</sup>療<sup>りやう</sup>は違<sup>ちが</sup>ひ<sup>ひ</sup>あり病<sup>びやう</sup>人<sup>にん</sup>も心<sup>こころ</sup>付<sup>つ</sup>

び別<sup>べつ</sup>の<sup>の</sup>り<sup>り</sup>と思<sup>おも</sup>ひ告<sup>つ</sup>語<sup>ご</sup>る<sup>る</sup>事<sup>こと</sup>は誤<sup>ご</sup>る<sup>る</sup>こと<sup>こと</sup>あり

お<sup>お</sup>く<sup>く</sup>心<sup>しん</sup>は用<sup>もち</sup>て向<sup>むか</sup>へ<sup>へ</sup>

療法<sup>りやうほう</sup> 檳<sup>びん</sup>榔<sup>たう</sup>子<sup>し</sup> <sup>薬店にあり</sup> 未<sup>も</sup>あ<sup>あ</sup>り<sup>り</sup>て二<sup>に</sup>小<sup>せう</sup>童<sup>どう</sup>子<sup>し</sup>は小<sup>せう</sup>便<sup>べん</sup>は

く用<sup>もち</sup>ゆ<sup>ゆ</sup>べ<sup>べ</sup>ー生<sup>せい</sup>姜<sup>きやう</sup>汁<sup>じゅう</sup>を<sup>を</sup>加<sup>くわ</sup>る<sup>る</sup>も亦<sup>また</sup>あり<sup>り</sup>○又<sup>また</sup>方<sup>はう</sup>吳<sup>ご</sup>茱<sup>しゆ</sup>



莫一炙木瓜一炙唐木瓜を用や一味酔き水めて煎

服まぐべ一犀角薬店あり屑もろに鏝すり又ハ鮫しやう比皮ひハ五六

分右煎薬の内へ入攪飲最さい一〇又方半夏はんげ店

りハあ二炙水煎せいりうのきり生薑汁多く入服まぐべ一〇又方

黑豆一合水三合さん減一合五夕ハ煎せんして飲べ一甘

草くさうを加くは煎て服ふく最さい一〇又方鐵粉てつふんの煎せん合

づ針はりの鏝すりぐ何も用やへ一六七炙水茶碗ちawanろ

二杯ふた入一杯いっ又煎せん飲べ一〇又方鹿角ろくかく地方ちほうは

又う始ち末まとと多たく白湯さゆみみ服くすべ

一 象牙けいぎやうとと又また牛角うのつの鯨牙くじのきば皆みな用もちてと何なんもも又またハハ鯢あじ

の皮かわめめ肩かた○又また方はう枇ひ杷の葉は又またハハ蜜柑みつかんの葉は水みづみ

煎せん下げ用もち也なり又また牛旁ごぼうの根こん野菜やさいの酒さけ浸ひそ飲のむ又また忍しの冬ふゆ

下げ小せう圈けん悦えつ此こ葉は或あるハハ花はな末まつとと酒さけみみ飲のむべ

凡おほふ人ひと大たい抵てい氣き力りき等らうハハ常つね此ことと心こころ付づ祢ね

とも卒そと爾に起たてバ脚膝あしひざぐぐつつききててふふくく慶倒けいたう

或あるハ脚膝あしひざ足跟あしぐもより小腹せうぶ杯はいへへけけくく頑麻がんまとと覺おぼ



へバ早く醫師は理を請て預め衝心は患は  
防ぐべし何きあも前ふ云脚疾は覺へ急  
は風市三里の穴は灸すべし或ハ先風市は灸  
し次は伏兔次は犢鼻次は三里次は上廉次は  
下廉次に絶骨は穴は灸すべし三日は間は灸  
するとも都合百壯は灸すべし皆能毒氣を  
瀉す以上八處は灸穴図  
瀉下は附け出ヌ

忍冬

和名

又ばまろまろ

此草園庭原野共は有り

凡者のうづら右はまろまろ

只此忍冬は左はまろまろ故

左纏藤と云四月の以花を開く

色白一開て三日も経ば黄色なり


黄と白を雜く開く故は金銀花と

云一蒂は兩花二瓣一六六小半邊

のこし長蔬芥芳愛べ

冬より春の初にまで  
葉の形如此

花の状  
乃







莖ハ微紫ニ節ニ  
 對シテ葉生ジ  
 葉圓ノモウ  
 葉ノ縁ハ鋸  
 種ハ莖ノハ紅  
 開ハ白ニありモ  
 日を経バ黃色  
 されどもちの  
 西國ニある

夏秋ノ際ハ葉ノ  
 狀如此

左ニあるハ  
 如此ニハ  
 二ツ

八處灸穴

此灸穴の法は、（漢書）載するありて一家の法あり。殊更伏免の穴、探の法と違ひ。其外の穴法も皆く少く違ひあり。必脚氣のもの此法を用ひべし。風市は一穴ハ何もの病めも此法より取てよし。

風市

此穴は取よ。病人を起せ。身を平めし。て兩臂を垂手し。十指を舒。兩の髀を掩着て。手は中指乃頭は當髀の大筋。此上は点。是穴なり。

風市此穴是也



此肩を平めし。て穴處を取。若肩より穴は高くなり。ひく。穴處もひく。故に穴をほす。



伏兔

此穴を取らば先づ人の跌を  
累て端坐せしめ病人乃一毛

の指四本と伸節をとりて膝の上  
置小指の側を曲する膝頭とひざり  
上の人指の側の中央は点も是穴なり

是ハ一家ハ伏兔を  
脚氣のミ用也




膝頭と小指の側  
と齊くしてハ此  
を云なり

伏兔の穴  
此処は点に

跌を累てハ  
如此するとも  
なり

犢鼻

の穴ハ膝頭の外側ニ在膝蓋骨の下際乃通の外側之  
見ても所ハ平なる様ゆく指頭めて按視きハ両傍骨  
よく狭解たる様なる形ハ如是処の最中に点止る




犢鼻の穴是なり

膝蓋骨の下際とハ此処と言



膝眼

此穴ハ膝蓋骨其下兩傍ニ陷ひたる處あり其最中ニ  
 点まづ一は是穴なり二穴ハ兩脚より四穴なり



三里

此穴ハ手<sup>の</sup>指<sup>の</sup>四本<sup>を</sup>節<sup>を</sup>とらへて伸<sup>を</sup>膝<sup>を</sup>頭<sup>を</sup>乃<sup>は</sup>骨<sup>を</sup>下<sup>に</sup>際<sup>に</sup>  
外<sup>の</sup>方<sup>の</sup>膝<sup>を</sup>眼<sup>を</sup>穴<sup>を</sup>より下<sup>に</sup>置<sup>を</sup>下<sup>に</sup>に<sup>を</sup>り<sup>を</sup>た<sup>を</sup>る<sup>を</sup>小<sup>の</sup>指<sup>を</sup>を<sup>を</sup>  
傍<sup>を</sup>は<sup>を</sup>点<sup>を</sup>ま<sup>を</sup>ぐ<sup>を</sup>一<sup>を</sup>そ<sup>を</sup>穴<sup>を</sup>なり<sup>を</sup>

膝眼<sup>を</sup>を<sup>を</sup>

三里<sup>を</sup>を<sup>を</sup>

病人<sup>の</sup>手<sup>を</sup>なり<sup>を</sup>






上廉

下廉

の二穴ハ三里の下ニあり換法ハ手の指四本を  
 伸ク三里の穴より下ニ方ヨリ掩ク下ニ  
 ありたる指ノ傍ニ点ビ上廉ニ穴あり又上  
 廉ニ穴より下の方ニ又四本の指をとりて下  
 ありたる指ノ傍ニ点ビ下廉ニ穴あり



絶骨

此穴ハ手指四本或節と  
 そへて伸脚の外踝の  
 上際ヨ置て上の方ハ指の側  
 外踝の直上ハ点モ是穴なり



絶骨の穴  
 是なり

是モ病人の手なり



積氣暈倒

ぢやくきうんたう ぢやくおつりてめぢまのり 疝氣衝逆冷氣入裏を附也

病狀 此證初發は頭痛身熱或ハ憎寒後ハ大ニ熱

を發シ小腹痛作て胸と脇肋ハ引疼甚

死ハ咬牙するハ反張冷汗出て流るゝ

死ハ死ねんとするハ又咬牙反張あり

卒然ハ暈倒ものあり或ハ大小便閉るハ又積

氣厥逆て心腹共ハ膨脹て背脊ハ引痛嘔吐乾

嘔或ハ痰沫と吐き或ハ心胸ハ湊或ハ脇肋ハ筑

て腹中刺<sup>さす</sup>がしく痛<sup>いた</sup>或ハ遂<sup>つい</sup>ハ厥<sup>くわく</sup>逆<sup>ぎやく</sup>あがり死<sup>し</sup>せん

とあるものあり

療法<sup>りやうぽん</sup>木香<sup>もくかう</sup><sup>薬店よ</sup>末<sup>こ</sup>と<sup>り</sup>白湯<sup>あつたけ</sup>めく調服<sup>てうふく</sup>を○

又方<sup>また</sup>赤小豆<sup>あかき</sup>煮汁<sup>ゆじ</sup>多く服<sup>ふく</sup>を○又方<sup>また</sup>香附子<sup>かうぶし</sup><sup>薬店よ</sup>あり

末<sup>こ</sup>と<sup>り</sup>白湯<sup>さか</sup>めて服<sup>ふく</sup>を或ハ縮砂<sup>しゆくさ</sup>の末<sup>こ</sup>甘草<sup>かんざう</sup><sup>二品</sup>

<sup>薬店よ</sup>末<sup>こ</sup>と<sup>り</sup>白湯<sup>さか</sup>めて服<sup>ふく</sup>を或ハ縮砂<sup>しゆくさ</sup>の末<sup>こ</sup>甘草<sup>かんざう</sup><sup>二品</sup>

めて煎<sup>せん</sup>服<sup>ふく</sup>を急<sup>きふ</sup>する時ハ熱湯<sup>ねつとう</sup>めく擺<sup>う</sup>出<sup>だ</sup>し

用也木香<sup>もくかう</sup>末<sup>こ</sup>少許<sup>せうこ</sup>を入<sup>い</sup>る良<sup>よし</sup>○又方<sup>また</sup>熊膽<sup>くうたん</sup>少許<sup>せうこ</sup>温<sup>ぬる</sup>



水めくく泥灌のもしむべ

熊膽偽物多きと云  
なり白蓋中は浄水

を汲熊膽胡椒大はど入るなり飛旋と迅疾

もの真なり遅きと云と偽なり又堅炭めく火炭

結をこし上急鬻粟粒汗を載て見るべし火乃  
はやく湧上り漸くは炭の内へ滲込て跡なく硫

黄の香をとりたる妙真なり湧揚泡々るありみく  
灰となり唯焦臭きハ偽なり又少許を舌に上

へ置は苦き味舌の心へ透るもの真なり苦味厚  
きハ偽なり大抵是等よく辨知るべし

○又方半夏一味煎下服さしめての乾嘔ある

は最なり○衝逆むちうに成ハ火盆は醋を

灌入くそ氣強臭しむべし○又方辰砂あり

二三分水めく用へ或ハ熊膽汁と記汁めく用  
ゆるも最ゆると云

疝氣衝逆素より陰囊腫痛事有又腰少腹な

ど拘急と云此證有り又危しくと忽然起る

者有り生證少腹より胸膈まで衝上引疼て前

の積氣と同記見ゆ有り

療法韭を搗て汁を取て飲○又方檳榔子葉店よあり

末或温なる酒めく服せ○又方唐木瓜葉店よありの



末酒こさけめく服う也○又方吳茱萸この末こを温酒ぬい

めて服う也○又方小懷香こ杏仁こ二味こ末こ

蔥白ふきのしら少く入温酒ぬいめく服う也○又方甘草かんさう末白湯こ

て服う也○又方衝逆つぎ強つよく痰たん噎お塞さいハ香附子かうぶし末こ

セキ店せきは浮石うきいし海うみあり出でる者もの也なりべー山やまより出でる

あり膏あめに鹽しほの末こ等と分くわりて白湯さくやは生せい

薑がの紋もん汁じゅうを拌かきまぜて服う也○又方衝心つぎ吐はき逆さかある

杉すぎ乃木のみの節ふしを煎せん用もち也なり小木こぎハあり

バ一尺まりり程より以上のとれり一若節ぬく

バ根は近き所の木れ中心の赤き玉紙用べし

冷氣入囊て痛強く陰囊縮入く腹急痛絶入と

もる何りむし死に至るなり

療法山椒を木綿の袋ふ入て陰囊を包む

○又方葱の白根を坐て炒り熱き所紙木綿切ふ

包に陰囊を蒸すく一乳香葺店はの末加る最

め一又茴香葺店は紙炒て用るも一○又



方白花山茶實

和よ椿の字用ゆるも

或ハ生みく嚼食ひ

又ハ干きあるハ煎ド服てよー○又方地膚子

草部ヨシケノミ  
此實ちり

炒て末とぬ酒を服ひべー

此方と同一参考用也  
此外服藥方ハ前の疝氣衝逆

漢書卷之

一



癲癇卒倒てんかんすたう 俄またまたおきこるる

病狀いやうじやう

今迄無事なるふ似て忽たちまちとと聲こゑを發はして

仆者多たゞもの又また聲こゑかくして倒たふる者ものあり

何なんきも瞪めを

目直視まゝみつめ或あるひハ上竄あたまをのぼく白沫あきあめを吐ふ手足てあし搐搦びくつき目瞤動めがひくつき或

ハ偏引ひとへひきう搖頭振身うしをふ咬牙をを或ハ息絶いきたえ脈みやくも絶たえたるがこ

とく口開くちひきき身軟みやうめて死人いさんの如ごとなる者ものあり然しかこ

ともぬぐきハ一時とき又ハ半時はんとき短ハ暫時さうじきありて舊もと

れども醒さむもハ夢ゆめのとも是癲癇てんかんの證候しやうこうなり

療法

先皂莢

図說中風の條より

煎する汁は鼻孔の

肉へ灌入る處へ涕唾おろし出く麤若

皂莢なり時ハ冷水にぬぐ鼻へ灌入べし

或ハ

先取嚏法を用べし

取嚏法ハ前の中風條にあり

或ハ石

を焼醋の中へ燂て氣を嗅ぐむべし勿論頭髮

を制嚏を出さるべし○服藥ハ熊膽小豆許と

白湯あてて灌下さむべし○又方釣藤鈎店

りはあ甘草一匁、水は煎し服さむべし○又



方白礬<sup>そくろん</sup> 藥店より 末と<sup>こ</sup> 煎<sup>い</sup>て 茶五<sup>い</sup>分煎<sup>せん</sup>なる

茶<sup>ちや</sup>を<sup>を</sup> 服<sup>く</sup>すべし ○又方辰砂<sup>せん</sup> 藥店より 二三分水<sup>みづ</sup>を

く 灌<sup>かん</sup>下<sup>げ</sup>に 或ハ熊膽<sup>かうたん</sup>のとき 汁<sup>じゅう</sup>を 用<sup>もち</sup>るも 最<sup>さい</sup>に

○百<sup>ひやく</sup>會<sup>かい</sup> 國<sup>こく</sup>語<sup>ご</sup>中風<sup>ちゆうふう</sup> 又灸<sup>しう</sup>を<sup>を</sup> 壯<sup>ちゆう</sup>數<sup>すう</sup>は 拘<sup>かう</sup>ハ

ら<sup>ら</sup> 甦<sup>そ</sup>て 止<sup>と</sup>る

皂莢<sup>さいけい</sup>汁<sup>じゅう</sup>を 灌<sup>かん</sup>入<sup>い</sup>て 甦<sup>そ</sup>て 後<sup>ご</sup>瀉<sup>しゃ</sup>を<sup>を</sup> せよ 又<sup>また</sup> 湯<sup>たう</sup>を<sup>を</sup> ぬ<sup>ぬ</sup>く の<sup>の</sup> こと

濟急方卷上

*[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side.]*



血厥 又鬱冒といふ

病状 人平居疾なり忽死人のごとくして動揺

す黙 人々を驚く 婦人 を此證多し

療法 半夏の末或ハ皂莢 葦店にあり 猪牙皂 莢と 常皂乃

莢乾 しるもよ 図 の末を鼻に吹込嚏を取醋を

火盆 に傾け入きて烟を鼻中へ冲入しめてより

○梅の實乃熟したる肉を口中へより入るべし

梅實 れち 凡時ハ塩梅の肉 めても ○辰砂





波也字知加太

先輩青筋と云病のゆゑ説  
ゆゑに穂のうへに故は俗稱と擧

病状

平居無事

初ハ肩背微

痛悶を覺

後俄

肩張痛堅湍

て面色青惨唇黑手足厥冷

或ハ悶亂

或ハ嘿

として

精神恍惚

と為る速

よ救

ずれば死

療法

急

肩背の堅く凝

たる不

を小刀

縁の刃物

めて

割き破り

惡血

を出さ

べし血

多く出人心付

たる後

刺さる

痛ハ馬糞

汁を塗

ておく

べし

服藥 青松葉紙煎ト用ベト急なる時ハ青

松葉を嚼く病人ハ口紙あけ其汁を吹込

のまゝむべト又方刀豆ハ實紙末にトて

白湯めく灌ぎのまゝむべト急なる時ハ刮く

用也○又方胡椒末温酒めく服也

○又一沈あり人俄ハ腹痛漸ハ小胸膈ハ攻く

煩躁悶亂ハ顔色青慘或ハ黯黑唇の色黑なり

昏憤トて死也



療法速<sup>はや</sup>下唇<sup>かみづち</sup>を反<sup>さか</sup>して鍼<sup>はり</sup>めて刺<sup>さ</sup>し又ハ小刀<sup>ことう</sup>様の  
物<sup>もの</sup>を以<sup>もつ</sup>て割<sup>さ</sup>て黒血<sup>くろち</sup>出<sup>で</sup>る血<sup>ち</sup>一合<sup>いっごう</sup>餘<sup>あま</sup>も出<sup>で</sup>る  
ハ忽<sup>たちまち</sup>愈<sup>い</sup>るなり若<sup>し</sup>一ヶ所<sup>ところ</sup>割<sup>さ</sup>く血<sup>ち</sup>出<sup>い</sup>づる者<sup>もの</sup>ハ二  
所<sup>ところ</sup>も割<sup>さ</sup>く血<sup>ち</sup>を出<sup>い</sup>すは<sup>い</sup>と<sup>い</sup>ふ

此病<sup>このびょう</sup>海濱<sup>かいべ</sup>の漁人<sup>りゅうじん</sup>舟子<sup>ふねこ</sup>など往<sup>まゐ</sup>る患<sup>うま</sup>るも此<sup>こ</sup>あり

山陵<sup>やまど</sup>に居<sup>ゐ</sup>る人<sup>ひと</sup>此<sup>こ</sup>を患<sup>う</sup>るは聞<sup>きこ</sup>む北國<sup>ほくこく</sup>海濱<sup>かいべ</sup>にて

ハ此病<sup>このびょう</sup>を波伊<sup>なみい</sup>と名<sup>な</sup>づけ能<sup>の</sup>其療法<sup>そのりょうぽう</sup>を知<sup>し</sup>者<sup>もの</sup>多<sup>おほ</sup>し

他邦<sup>たはう</sup>ハ知<sup>し</sup>る処<sup>ところ</sup>もあ<sup>あ</sup>りて死<sup>し</sup>る人<sup>ひと</sup>もあ<sup>あ</sup>り聞<sup>きこ</sup>む及<sup>およ</sup>び

ぬ異國の方書よゑる沙病の中れ絞腸沙なるべし



鍼暈

さうして目をまひるなり

凡人鍼して暈倒とのあり鍼乃上工也

ことなれども生法ありて再鍼して速に甦者也

至初心乃にハ驚愕きて處置を失ふもの

るハ聊々救法の大意を載のこ

療法袖をひて病人乃口鼻を掩ハ息氣をふさ

回をもとのちなり其時つぎ湯を與飲しむべ

前法の如して氣回しぐるハ手れ三里に鍼す

○若肩井等上部は鍼して暈倒せば足の三里

は鍼して足の三里図説  
前の中風あり

手三里

此穴ハ肘の約文の止より手さねの方へ二寸は点まへ  
此穴より此穴指頭まで按肉高く起

腕の約文是也

三里の穴



此間を十二半は折取る

肘の約文

此穴を換ふ腕の約文より肘の約文までの間を蒙めく度り  
十二半は折一尺二寸半と定て此寸めく取也



入浴暈倒湯氣よゐたるなり

人湯を浴て時を移し又ハ熱き湯よ入て湯氣

中遂ハ眩暈して倒仆し人事成るまじくべ

或ハ血血をまざるなり

療法先冷水を面ハ噴ぐべし或ハ惣身ハ水漬

流りけくもろし上あぐ塩水を飲しむべし又

酢を一杯程のまめてし  
中巻血血の  
條考

沂水先生集

*[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



酔<sup>よ</sup>船<sup>せん</sup>  
 ○ 船<sup>せん</sup>  
 轆<sup>りく</sup> 船<sup>せん</sup>  
 酔<sup>よ</sup>  
 酔<sup>よ</sup>山<sup>さん</sup>  
 酔<sup>よ</sup>  
 酔<sup>よ</sup>を  
 附<sup>つ</sup>

人船ふねに乗て眩暈めまい或ハ嘔吐おうと或ハ瀉頭痛煩悶りゅうづうぶん（  
る事ことあり

凡船は注たる人渴ありとも水と興飲む

療法 急を童子に小便を飲めてより若童便

口飲<sup>くちり</sup>ての<sup>り</sup>。○嘔吐<sup>しきり</sup>止<sup>やま</sup>ざるハ半夏<sup>はんげ</sup>陳皮<sup>ちんひ</sup>茯苓<sup>ふくろう</sup>の<sup>り</sup>  
 ち<sup>ち</sup>も時<sup>とき</sup>ハ自己<sup>じご</sup>の尿<sup>いり</sup>を飲<sup>のみ</sup>べし。○又方<sup>つぎ</sup>嚴醋<sup>えんす</sup>と一

三味等分さんみとうぶんせんせん飲のての〇又方生薑しょうきやう腹はらをま揉もみ

喫くふふべべ〇又方梅肉うめばし紙し含ふてのよう〇又方硫りゅう

黄わう發はつ燭しやくは用もちゐる  
と嗅かべべ

〇人ひと輜しは乘のり漸せんは風雲ふうん中ちゆう坐ざするがとと頭痛づうづう

甚しんくく惡心むしんなりなり最もつ志しハ暈倒えんたうは至いたる

療法りやうぽう速すみは熱湯ねつたうの中ちゆう生薑せいきやうの絞汁しやくしゆうを入いれ拌飲はんぎんしめ

てよよ又半夏はんげ一味いみ煎せん下服げふく〇又方辰砂えんさありあり

少許せうしよ舌上しやうじやうは置白湯おきしろたうめて送下しやうげ  
凡此なんし洗冷水せんれいすいを



○人終日嶮岨なる山中を經歷するに忽恍惚  
として眩暈し顔色青慘人心地なしく遂に倒  
れ人事は知れ無性なる俗人山の神に譴  
るゝ云ものはなり

療法速に酒を燗して酔はせ喫て平地に臥し事  
一時許めし精神舊に復せ○又方酢を飲  
て安臥しめく

○人の斬たなり又ハ怪我して血を大に吐



たるを傍よりおもひえくおもひ面色青くおもひなり暈倒おもひなり  
あり前の方うは用ておもひ甦おもひなり

廣惠濟急方上卷



4139183

v.1



